

### Evaluación de Calidad

Título *	Reporte de evaluación de calidad al Total de atenciones sociojurídicas en hospitales de Bogotá D.C., según localidad v 1.0 de 2022
Versión	1,0
Autor *	Secretaría Distrital de la Mujer - SDMujer
Fecha de creación *	10/08/2022
Descripción	El presente documento contiene las pruebas de evaluación de calidad generadas para el Objeto Total de atenciones sociojurídicas en hospitales de Bogotá D.C., según localidad v 1,0 de 2022
Publicador	Dirección Gestión del Conocimiento Secretaría Distrital de la Mujer - SDMujer
Colaboradores	Ana Julier Fonseca Gutiérrez, José Edwin Bernal
Tipo *	Documento digital
Formato	Texto
Fuente	NTC 5043 (1a actualización) - Información Geográfica. Conceptos básicos de la calidad de los datos geográficos. NTC 5660 Información Geográfica. Evaluación de la Calidad, procesos y medidas. ISO 1957:2013 - Geographic information - Data quality - ISO
Idioma	Español
Cobertura	Bogotá Distrito Capital
Derechos	Copyright - Licencia Creative Commons Attribution - ccby
Palabras claves	Calidad, Elementos de calidad, Atención, Hospitales, Sociojurídica

### Control de Versiones

Fecha	Autor/ Modificado por	Versión	Cambio efectuado
2022-08-10	Ana Julier Fonseca Gutiérrez	1,0	Primera versión del documento.

**Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital**

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso2  
Tel: 2347600 - Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)



Reporte de Evaluación de Calidad

Componente	Descripción		
Alcance del reporte de calidad *			
Nivel de alcance *	Conjunto de datos	Conjunto de datos	Conjunto de datos
Reporte independiente de calidad			
Reporte de calidad *			
Elemento de calidad *	Consistencia Lógica	Consistencia Lógica	Consistencia Lógica
Subelemento de calidad *	CL - Consistencia conceptual	CL - Consistencia conceptual	CL - Consistencia topológica
Medida de calidad			
Nombre de la medida *	CC - Esquema conceptual conforme	CC - Esquema conceptual conforme	CT - Número de errores de auto superposición no válidos
Descripción de la medida	Indica que el requerimiento del esquema conceptual del objeto "Hospitales" está conforme.	El proceso consiste en realizar la verificación de todos los ítems en el atributo "Localidad" que se encuentren coincidentes con el atributo "Nombre de la localidad" del objeto "Localidad" del Mapa de Referencia 2022.	El proceso consiste en verificar el cumplimiento en la totalidad de registros del objeto con la regla topológica que evalúa que los polígonos del objeto "Hospitales" no se traslapen entre sí.
Método de evaluación			
Inspección completa			
Tipo de método de evaluación	Externo directo	Externo directo	Interno directo
Descripción del método de evaluación	Contrastar con el catálogo de objetos de la Secretaría Distrital de la Mujer	El proceso consiste en verificar a través del software ArcGIS los elementos correspondientes a los registros del atributo "Localidad" del objeto "Hospitales" en que sean coincidentes con lo reportado en la Base de Datos Geográfica del Mapa de Referencia 2022. En este proceso se aplica la herramienta "intersect", la que permite calcular la intersección geométrica entre dos entidades.	Verificación del cumplimiento de la regla topológica "Must not overlap" que examina que los polígonos que están sobrepuestos haciendo uso de la herramienta ArcGIS.

Procedimiento de evaluación	Se evaluó el requerimiento, y se verificaron con respecto al conjunto de datos "Hospitales"	Se evaluó el requerimiento, y verificaron con respecto al atributo "Localidad".	Se creó la topología para el objeto "Hospitales" , donde se verifique que este no tenga traslape .En este proceso se aplica la herramienta de ArcGIS, con la regla "Must not overlap" que permite revisar que los elementos no se sobrepongan en la misma capa geográfica.
Documento de referencia	Catálogo de objetos de la Secretaría Distrital de la Mujer	Mapa de Referencia 2022.	Catálogo de objetos de la Secretaría Distrital de la Mujer
Fecha	2022-08-10	2022-08-10	2022-08-10
Tipo de fecha	Creación	Creación	Creación
<b>Resultado *</b>			
<b>Resultado de conformidad</b>			
<b>Alcance del resultado</b>			
Nivel de Alcance *	Conjunto de datos	Atributo	Conjunto de datos
Nombre	Hospitales	Hospitales	Hospitales
Fecha	2022-08-10	2022-08-10	2022-08-10
Tipo de fecha	Creación	Creación	Creación
<b>Especificación *</b>			
Título *	Catálogo de objetos Secretaria Distrital de la Mujer	Mapa de Referencia 2022.	Mapa de Referencia 2022
Requisito de conformidad *	Cumplimiento con el catálogo de objetos Secretaría Distrital de la Mujer	Todos los elementos deben estar incluidos en el objeto "Localidad" y debe coincidir el código de localidad.	Ningún elemento se debe sobreponer con ninguno.
Explicación	Todos los atributos y objetos del conjunto de datos cumplen con la especificación.	Todos los atributos y objetos del conjunto de datos cumplen con la especificación.	Todos el objeto "Hospitales" cumplen con lo especificado.
Conformidad *	Conforme	Conforme	Conforme

Resultado cuantitativo

Alcance del resultado

Nivel de Alcance *	Característica / entidad / objeto	Característica / entidad / objeto	Característica / entidad / objeto
Nombre	Hospitales	Hospitales	Hospitales
Fecha	2022-08-10	2022-08-10	2022-08-10
Tipo de fecha	Creación	Creación	Creación
Valor *	0	0	0
Unidad de valor			

Resultado Descriptivo

Alcance del resultado

Nivel de Alcance *	Característica / entidad / objeto	Atributo	Característica / entidad / objeto
Nombre	Hospitales	Hospitales	Hospitales
Fecha	2022-08-10	2022-08-10	2022-08-10
Tipo de fecha	Creación	Creación	Creación
Declaración *	La estructura del objeto "Hospitales" no presenta incumplimiento alguno con lo estipulado en el documento Catálogo de objetos Secretaría Distrital de la Mujer.	No existen registros del atributo "Localidad" que tengan un código diferente al código reportado en el "Mapa de Referencia 2022", mientras los polígonos del objeto están contenidos en el "Mapa de Referencia 2022" por lo cual la prueba realizada es conforme.	No se presentaron superposiciones entre elementos, por lo cual la prueba realizada es conforme.

Reporte de Evaluación de Calidad

Componente	Descripción		
Alcance del reporte de calidad *			
Nivel de alcance *	Conjunto de datos	Conjunto de datos	
Reporte independiente de calidad			
Reporte de calidad *			
Elemento de calidad *	Consistencia Lógica	Consistencia Lógica	
Subelemento de calidad *	CL - Consistencia topológica	CL - Consistencia de dominio	
Medida de calidad			
Nombre de la medida *	CT - Número de huecos topológicos no válidos	CD - Conformidad en valores de dominio	
Descripción de la medida	Indica que los elementos no presentan huecos topológicos del objeto evaluado dentro de su cubrimiento espacial.	Indica que los elementos están conformes a los valores de dominio.	
Método de evaluación			
Inspección completa			
Tipo de método de evaluación	Interno directo	Externo directo	
Descripción del método de evaluación	Indica que los elementos están conformes a la evaluación topológica de la no presencia de huecos en la capa geográfica.	Indica que los elementos están conformes a los valores del dominio "D_COD_LOCA" a través de una inspección de la totalidad de los registros del objeto "Hospitales" de acuerdo a lo definido en el Catálogo de Objetos de la Secretaría Distrital de la Mujer.	
Procedimiento de evaluación	El proceso consiste en la verificación del cumplimiento de la regla topológica "Must not have gaps " que examina los polígonos no tienen huecos, esto se realiza a haciendo uso de la herramienta ArcGIS.	El proceso consiste en evaluar la calidad del dominio asociado al objeto geográfico "Hospitales".	
Documento de referencia	Catálogo de objetos de la Secretaría Distrital de la Mujer	Catálogo de objetos de la Secretaría Distrital de la Mujer.	

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2  
Tel: 2347600 - Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)



Fecha	2022-08-10	2022-08-10
Tipo de fecha	Creación	Creación
<b>Resultado *</b>		
Resultado de conformidad		
Alcance del resultado		
Nivel de Alcance *	Conjunto de datos	Conjunto de datos
Nombre	Hospitales	Hospitales
Fecha	2022-08-10	2022-08-10
Tipo de fecha	Creación	Creación
<b>Especificación *</b>		
Título *	Catálogo de objetos de la Secretaría Distrital de la Mujer.	Catálogo de objetos de la Secretaría Distrital de la Mujer.
Requisito de conformidad *	El objeto geográfico "Hospitales" no debe contener ningún hueco topológico.	Debe existir conformidad de todos los valores del dominio D_COD_LOCA de acuerdo con lo establecido en el Catálogo de Objetos de la Secretaría Distrital de la Mujer.
Explicación	El proceso consiste en verificar a través del software ArcGIS los elementos correspondientes al objeto "Hospitales", donde estos no presenten huecos. En este proceso se aplica la herramienta "Topology", con la regla topológica "Must not have gaps", la que permite revisar que no existan huecos topológicos dentro de los elementos de la misma capa.	El proceso consiste en evaluar la calidad del dominio "D_COD_LOCA".
Conformidad *	Conforme	Conforme

Resultado cuantitativo

Alcance del resultado

Nivel de Alcance *	Característica / entidad / objeto	Característica / entidad / objeto	
Nombre	Hospitales	Hospitales	
Fecha	2022-08-10	2022-08-10	
Tipo de fecha	Creación	Creación	
Valor *	0	0	
Unidad de valor			

Resultado Descriptivo

Alcance del resultado

Nivel de Alcance *	Característica / entidad / objeto	Característica / entidad / objeto	
Nombre	Hospitales	Hospitales	
Fecha	2022-08-10	2022-08-10	
Tipo de fecha	Creación	Creación	
Declaración *	No se presentaron elementos con huecos topológicos, por lo cual la prueba realizada es conforme.	El resultado de la prueba realizada al dominio D_COD_LOCA coincide con lo establecido en el Catálogo de objetos geográficos de la SED, por lo que la prueba SI es conforme.	

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2  
Tel: 2347600 - Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)



Evaluación de calidad			
Elemento de calidad : Consistencia lógica - Consistencia conceptual			
Resultado de conformidad: Esquema conceptual conforme (medidas 1 y 2)			
Alcance		Requerimiento de calidad de los datos.	Conformidad
Nivel de alcance	Nombre		
Objeto / Entidad / Característica	Hospitales	Se realiza una verificación en cuanto a la estructura digital del objeto "Hospitales" a través de una comparación con aquella estipulada en el contenido del Catálogo de Objetos Geográficos de la Secretaría Distrital de la Mujer. De esta manera se verifican aspectos como nombre del objeto, alias y sus atributos, de los cuales se cerciora los nombres, tipos de dato y dominios.	Conforme
Objeto / Entidad / Característica	Hospitales	Verificar atributo Localidad con respecto al Mapa de Referencia IDECA 2022.	Conforme



Evaluación de calidad							
Elemento de calidad : Consistencia lógica - Consistencia topológica							
Resultado cuantitativo (medidas 3 y 4)							
Objeto 1	Objeto 2	Medida para evaluar la calidad de los datos.	Descripción	Número de elementos evaluados	Conteo de errores	% de error	Conformidad
Conjunto de datos	Hospitales	CT - Número de errores de auto superposición no válidos	El proceso consiste en verificar el cumplimiento en la totalidad de registros del objeto con la regla topológica que evalúa que los polígonos del objeto "Hospitales" no se traslapen entre si.	20	0		Conforme
Conjunto de datos	Hospitales	CT - Número de huecos topológicos no válidos	El proceso consiste en la verificación del cumplimiento de la regla topológica "Must not have gaps " que examina los polígonos no tienen huecos, esto se realiza a haciendo uso de la herramienta ArcGIS.	20	0		Conforme

Evaluación de calidad				
Elemento de calidad : Consistencia lógica - Consistencia de dominio				
Resultado de conformidad: Conformidad en valores de dominio (medida 5)				
Alcance		Dominio de la especificación	Dominio del conjunto de datos	Conformidad
Nivel de alcance	Nombre			
Atributo	Localidad	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20	Conforme

**Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital**

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
 Código postal: 111311  
 Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso2  
 Tel: 2347600 - Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
 Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)

