

### Evaluación de Calidad

Título *	REPORTE DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA BASE DE DATOS CORPORATIVA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL DEL JARDIN BOTANICO DE BOGOTÁ - JOSE CELESTINO MUTIS
Versión	3.0
Autor *	Jardín Botánico de Bogotá JBB - José Celestino Mutis.
Fecha de creación *	26/04/2021
Descripción	Presenta el resultado consolidado de la evaluación de calidad generada al objeto geográfico de Arbolado Urbano.
Publicador	Jardín Botánico de Bogotá JBB - José Celestino Mutis.
Colaboradores	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD
Tipo *	Documento digital
Formato	.xlsx
Fuente	IDECA - Procedimiento para evaluar y reportar la calidad de los datos espaciales. Septiembre de 2011. NTC 5043 Información Geográfica. Conceptos básicos de la calidad de los datos geográficos. NTC 5660 - Información Geográfica. Evaluación de la calidad, procesos y medidas.
Idioma	Español
Cobertura	Bogotá D.C.
Derechos	CC-BY 4.0
Palabras claves	Calidad, Arbolado Urbano, Ambiente, Desarrollo sostenible.

### Control de Versiones

Fecha	Autor/ Modificado por	Versión	Cambio efectuado
2013-01-27	Javier Forigua	1.0	Creación
2020-11-09	Liliana Ruiz Orjuela	2.0	Cambio de formato
2021-04-26	Liliana Ruiz Orjuela	3.0	Cambio de formato y ajuste en atributos

#### Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2  
Tel: 2347600 - Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)



**Reporte de Evaluación de Calidad**

Componente						
Alcance del reporte de calidad						
Nivel de alcance *	Conjunto de datos	Atributo	Atributo	Atributo	Atributo	Conjunto de datos
Reporte independiente de calidad						
26/04/2021	Reporte consistencia conceptual del objeto Arbolado Urbano. Se puede consultar en la pestaña "Consistencia conceptual"	Reporte consistencia de dominio para el atributo "Localidad" del objeto Arbolado Urbano. Se puede consultar en la pestaña "Consistencia de dominio"	Reporte consistencia de dominio para el atributo "Tipo Emplazamiento" del objeto Arbolado Urbano. Se puede consultar en la pestaña "Consistencia de dominio"	Reporte consistencia de dominio para el atributo "Sistema Emplazamiento" del objeto Arbolado Urbano. Se puede consultar en la pestaña "Consistencia de dominio"	Reporte consistencia conceptual para el atributo "Codigo de Especie" y "Nombre Especie". Se puede consultar en la pestaña "Consistencia conceptual"	Reporte consistencia lógica para el objeto arbolado urbano en el campo de Codigo Arbol. Se puede consultar en la pestaña "Consistencia de formato"
Fecha	2021-04-26	2021-04-26	2021-04-26	2021-04-26	2021-04-26	2021-04-26
Tipo de fecha	Creación	Creación	Creación	Creación	Creación	Creación
Resumen *	Indica si un elemento esta fuera de las consideraciones establecidas al interior del Catálogo de Objetos del dato	Evalua la conformidad del dominio asociado al atributo "Localidad" del objeto Arbolado Urbano	Evalua la conformidad del dominio asociado al atributo "Tipo Emplazamiento" del objeto Arbolado Urbano	Evalua la conformidad del dominio asociado al atributo "Sistema Emplazamiento" del objeto Arbolado Urbano	Indica si un elemento no coincide con el atributo "Codigo de Especie" vs "Nombre Especie". Se puede consultar en la pestaña "Consistencia conceptual"	Evalua la no duplicidad en el atributo código de identificador único de arbolado urbano
Reporte de calidad 1.0						
Elemento de calidad *	Consistencia Lógica	Consistencia Lógica	Consistencia Lógica	Consistencia Lógica	Consistencia Lógica	Consistencia Lógica
Subelemento de calidad *	CL - Consistencia conceptual	CL - Consistencia de dominio	CL - Consistencia de dominio	CL - Consistencia de dominio	CL - Consistencia conceptual	CL - Consistencia de formato
Medida de calidad						
Nombre de la medida *	CC - Número de items no conformes con las reglas del esquema conceptual	CD - Número de items no conformes con sus valores de dominio	CD - Número de items no conformes con sus valores de dominio	CD - Número de items no conformes con sus valores de dominio	CC - Número de items no conformes con las reglas del esquema conceptual	CF - Número de conflictos de estructura física
Descripción de la medida	Conteo de todos los items en el conjunto de datos que no son conformes con las reglas del esquema conceptual, definidos en el Catálogo de Objetos del JBB.	Conteo de todos los items en el conjunto de datos que no son conformes con sus valores de dominio del atributo Localidad, definidos en el Catálogo de Objetos del JBB.	Conteo de todos los items en el conjunto de datos que no son conformes con sus valores de dominio del atributo Tipo Emplazamiento, definidos en el Catálogo de Objetos del JBB.	Conteo de todos los items en el conjunto de datos que no son conformes con sus valores de dominio del atributo Sistema Emplazamiento, definidos en el Catálogo de Objetos del JBB.	Conteo de todos los items en el conjunto de datos que no son conformes con las reglas del esquema conceptual, definidos en el Catálogo de Objetos del JBB.	Determinación de todos los items en el conjunto de datos que no son conformes o se encuentran duplicados con los valores del Codigo_Arbol

**Método de evaluación**

Inspección completa							
Tipo de método de evaluación	Externo directo	Externo directo	Externo directo	Externo directo	Externo directo	Externo directo	Interno directo
Descripción del método de evaluación	Verificar que la totalidad de los aspectos plasmados sobre la Base de Datos Geográfica del dato, estén diligenciados con lo que establece el Catálogo de Objetos del JBB.	Verificar en la base de datos geográfica los valores de los registros que toma el atributo "Localidad" y compararlos con los valores del dominio definidos en el Catálogo de Objetos del JBB.	Verificar en la base de datos geográfica los valores de los registros que toma el atributo "Tipo_Emplazamiento" y compararlos con los valores del dominio definidos en el Catálogo de Objetos del JBB.	Verificar en la base de datos geográfica los valores de los registros que toma el atributo "Sistema Emplazamiento" y compararlos con los valores del dominio definidos en el Catálogo de Objetos del JBB.	Verificar que la totalidad de los aspectos plasmados sobre la Base de Datos Geográfica del dato, estén diligenciados con lo que establece el Catálogo de Objetos del JBB.	Identificar los valores no duplicados del atributo del Código_Arbol, definido en el catálogo de objetos.	
Procedimiento de evaluación	El proceso consiste en verificar que la totalidad de los aspectos plasmados sobre la Base de Datos Geográfica, estén conformes a los que establece el Catálogo de Objetos del JBB; ello implica, la confrontación y correspondencia de la estructura en cuanto a los nombres, alias, definiciones, tipo de dato, dominios para el objeto y que no se encuentren vacíos.	El proceso consiste en identificar sobre la base de datos geográfica, el dominio asociado al atributo denominado Localidad, en caso de encontrar algún valor diferente, se reportará en el total de inconsistencias encontradas.	El proceso consiste en identificar sobre la base de datos geográfica, el dominio asociado al atributo denominado Tipo_Emplazamiento, en caso de encontrar algún valor diferente, se reportará en el total de inconsistencias encontradas.	El proceso consiste en identificar sobre la base de datos geográfica, el dominio asociado al atributo denominado Sistema Emplazamiento, en caso de encontrar algún valor diferente, se reportará en el total de inconsistencias encontradas.	El proceso consiste en verificar que el atributo "Codigo de Especie" sea coincidente con el "Nombre Especie".	conteo de los items que no coincide el valor almacenado en el campo con el valor que se referencia en el atributo de Código_Arbol o que se encuentran duplicados.	
Documento de referencia	Catálogo de Objetos geográficos JBB Versión 3.0	Catálogo de Objetos geográficos JBB Versión 3.0	Catálogo de Objetos geográficos JBB Versión 3.0	Catálogo de Objetos geográficos JBB Versión 3.0	Catálogo de Objetos geográficos JBB Versión 3.0	Catálogo de Objetos geográficos JBB Versión 3.0	Catálogo de Objetos geográficos JBB Versión 3.0
Fecha	2021-04-26	2021-04-26	2021-04-26	2021-04-26	2021-04-26	2021-04-26	2021-04-26
Tipo de fecha	Última actualización	Última actualización	Última actualización	Última actualización	Última actualización	Última actualización	Última actualización
Inspección Indirecta							
Tipo de método de evaluación							
Descripción del método de evaluación	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Procedimiento de evaluación	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Documento de referencia	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Fecha	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Tipo de fecha	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Fuente deductiva *	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Inspección Muestral							
Tipo de método de evaluación	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Descripción del método de evaluación	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Procedimiento de evaluación	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Documento de referencia	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Fecha	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Tipo de fecha	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Esquema de muestreo *	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Descripción del lote *	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Relación de muestreo *	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Resultado *							
Resultado de conformidad							
Alcance del resultado							
Nivel de Alcance *	Conjunto de datos	Atributo	Atributo	Atributo	Conjunto de datos	Conjunto de datos	
Nombre	Arbolado Urbano	Localidad	Tipo_Emplazamiento	Sistema Emplazamiento	Codigo de Especie y Nombre Especie	Codigo_Arbol	
Fecha	2021-04-26	2021-04-26	2021-04-26	2021-04-26	2021-04-26	2021-04-26	2021-04-26
Tipo de fecha	Última revisión	Última revisión	Última revisión	Última revisión	Última revisión	Última revisión	Última revisión
Especificación *							
Título *	Catálogo de Objetos geográficos JBB Versión 3.0	Catálogo de Objetos geográficos JBB Versión 3.0	Catálogo de Objetos geográficos JBB Versión 3.0	Catálogo de Objetos geográficos JBB Versión 3.0	Catálogo de Objetos geográficos JBB Versión 3.0	Catálogo de Objetos geográficos JBB Versión 3.0	Catálogo de Objetos geográficos JBB Versión 3.0
Requisito de conformidad *	No debe existir incumplimiento de las consideraciones establecidas al interior del Catálogo de Objetos del objeto Arbolado Urbano	No deben existir registros con valores diferentes a lo especificado en el dominio del atributo Localidad.	No deben existir registros con valores diferentes a lo especificado en el dominio del atributo Tipo_Emplazamiento	No deben existir registros con valores diferentes a lo especificado en el dominio del atributo SistemaEmplazamiento	No deben existir registros con valores no coincidentes con el dominio establecido.	No deben existir registros con valores repetidos en el Codigo_Arbol	No deben existir registros con valores repetidos en el Codigo_Arbol
Explicación	Al menos el 99% de los valores de los atributos del objeto Arbolado Urbano cumple con lo establecido en la estructura del Catálogo de Objetos del JBB.	Todos los valores que toma el dominio del atributo "Localidad" son conformes con lo especificado en el Catálogo de Objetos JBB.	Todos los valores que toma el dominio del atributo "Tipo_Emplazamiento" son conformes con lo especificado en el Catálogo de Objetos JBB.	Todos los valores que toma el dominio del atributo "Sistema Emplazamiento" son conformes con lo especificado en el Catálogo de Objetos JBB.	Al menos el 99% de los valores que son conformes con lo especificado en el Catálogo de Objetos JBB.	El cumplimiento debe ser del 100% de los valores del atributo son conformes con lo especificado en el Catálogo de Objetos JBB.	El cumplimiento debe ser del 100% de los valores del atributo son conformes con lo especificado en el Catálogo de Objetos JBB.
Conformidad *	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
Resultado cuantitativo							
Alcance del resultado							
Nivel de Alcance *	Conjunto de datos	Atributo	Atributo	Atributo	Atributo	Conjunto de datos	
Nombre	Arbolado Urbano	Localidad	Tipo_Emplazamiento	Sistema Emplazamiento	Codigo de Especie y Nombre Especie	Codigo_Arbol	
Fecha	2021-04-26	2021-04-26	2021-04-26	2021-04-26	2021-04-26	2021-04-26	2021-04-26
Tipo de fecha	Última revisión	Última revisión	Última revisión	Última revisión	Última revisión	Última revisión	Última revisión
Valor *	224	0	0	0	3208	0	
Unidad de valor	Conteo de registros No coincidentes, que están vacíos en la base de datos	Conteo de registros No coincidentes en código localidad	Conteo de registros No coincidentes en código Tipo_Emplazamiento	Conteo de registros No coincidentes en código Sistema Emplazamiento	Conteo de registros No coincidentes en código especie y nombre especie.	Conteo de registros que se encuentran repetidos en el Codigo_Arbol	
Resultado Descriptivo							
Alcance del resultado							
Nivel de Alcance *							
Nombre	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Fecha	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Tipo de fecha	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Declaración *	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Evaluación de calidad							
Elemento de calidad : Consistencia lógica - Consistencia topológica							
Resultado cuantitativo (medidas 21 a 27)							
Objeto 1	Objeto 2	Medida para evaluar la calidad de los datos.	Descripción	Número de elementos evaluados	Conteo de errores	% de error	Conformidad
Elija una opción	No aplica		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Elija una opción

**Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital**

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
 Código postal: 111311  
 Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2  
 Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



Evaluación de Calidad

Dominios Incluidos en este Formulario

Elemento de la calidad		Tipo de método de evaluación	
Elemento	Iniciales Elemento	Tipo de método de evaluación	Definición
26/04/2021		Elija una opción	
Totalidad	T	Interno directo	Método de evaluación de la calidad de un conjunto de datos basado en la inspección de elementos dentro del conjunto de datos, donde todos los datos requeridos son internos del conjunto de datos que se evalúa.
Consistencia Lógica	CL	Externo directo	Método de evaluación de la calidad de un conjunto de datos basado en la inspección de elementos dentro del conjunto de datos, donde se requieren datos de referencia externos al conjunto de datos que se está evaluando.
Exactitud Posicional	EP	Elija una opción	
Exactitud Temporal	ET	Indirecto	Método de evaluación de la calidad de un conjunto de datos basado en conocimientos externos.
Exactitud Temática	ETA		
Usabilidad	U		
Subelemento de calidad			Conformidad
Subelemento	Iniciales Subelemento	Elemento	Conformidad
Elija una opción			Elija una opción
T - Comisión	C	Totalidad	Conforme
T - Omisión	O	Totalidad	No conforme
CL - Consistencia conceptual	CC	Consistencia Lógica	
CL - Consistencia de dominio	CD	Consistencia Lógica	
CL - Consistencia de formato	CF	Consistencia Lógica	
CL - Consistencia topológica	CT	Consistencia Lógica	
EP - Exactitud absoluta o externa	EA	Exactitud Posicional	
EP - Exactitud relativa o interna	ER	Exactitud Posicional	
EP - Exactitud de posición de celdas	EP	Exactitud Posicional	Tipo de documento
ET - Exactitud en la medición del tiempo	EMT	Exactitud Temporal	Tipo de documento
ET - Consistencia temporal	CT	Exactitud Temporal	Elija una opción
ET - Validez temporal	VT	Exactitud Temporal	Documento digital
ETA - Exactitud de Clasificación	EC	Exactitud Temática	Documento impreso
ETA - Exactitud de un atributo cualitativo	EACL	Exactitud Temática	
ETA - Exactitud de un atributo cuantitativo	EACN	Exactitud Temática	
U - Elemento de usabilidad	U	Usabilidad	

Nivel de alcance			
Tipo	Definición		
Elija una opción			
Atributo	La información se aplica al valor del atributo.		
Tipo de atributo	La información se aplica a la característica de un feature.		
Colección de Hardware	La información se aplica a la clase de hardware de la colección.		
Sesión de colección	La información se aplica a la sesión de recopilación.		
Conjunto de datos	La información se aplica al conjunto de datos.		
Serie	La información se aplica a la serie.		
Conjunto de datos no geográfico	La información se aplica a datos no geográficos.		
Grupo de dimensiones	La información se aplica a un grupo de dimensiones.		
Objeto / Entidad / Característica	La información se aplica a un objeto. En términos informáticos entidad, o su traducción literal característica.		
Tipo de objeto / entidad / característica	La información se aplica a un tipo de objeto, tipo de entidad o tipo de característica.		
Tipo de propiedad	La información se aplica a un tipo de propiedad.		
Sesión de campo	La información se aplica a una sesión de campo.		
Software	La información se aplica a un programa de computadora o rutina.		
Servicio	La información se aplica a una capacidad que una entidad proveedora de servicios pone a disposición de una entidad usuaria del servicio a través de un conjunto de interfaces que definen un		
Modelo	La información se aplica a una copia o imitación de un objeto existente o hipotético.		
Tile	La información se aplica a un mosaico, un subconjunto espacial de datos geográficos.		
Metadata	La información se aplica a los metadatos.		
Iniciativa	La información se aplica a una iniciativa.		
Muestra	La información se aplica a una muestra.		
Documento	La información se aplica a un documento.		
Repositorio	La información se aplica a un repositorio.		
Agregado	La información se aplica a un recurso agregado.		
Producto	Metadatos que describen una especificación de producto de datos ISO 19131.		
Colección	La información se aplica a un conjunto no estructurado.		
Cobertura	La información se aplica a una cobertura.		
Aplicación	Recurso de información alojado en un conjunto específico de hardware y accesible a través de una red.		

Tipo de fecha			
Tipo	Definición		
Elija una opción			
Creación	Identifica la fecha en que el recurso fue creado.		
Publicación	Identifica la fecha en que el recurso fue publicado.		
Revisión	Identifica la fecha en que el recurso fue examinado o mejorado.		
Expiración	Identifica la fecha en que expira el recurso.		
Última actualización	Identifica la fecha de la última actualización del recurso.		
Última revisión	Identifica la fecha de la última revisión del recurso.		
Siguiente actualización	Identifica la fecha de la próxima actualización del recurso.		
No disponible	Identifica la fecha del recurso no está disponible.		
Vigencia	Identifica la fecha desde que está vigente el recurso.		
Adopción	Identifica la fecha en que fue adoptado el recurso.		
Obsoleta	Identifica la fecha desde la que el recurso está en desuso .		
Reemplazada	Identifica la fecha en que el recurso fue reemplazado por otro recurso.		
Comienzo de la validez	Identifica la fecha en la que el recurso se considera como válido. Nota: Puede existir un tiempo de diferencia entre la creación y el inicio de la validez del recurso.		
Fin de la validez	Identifica la fecha desde la que el recurso no se considera como válido.		
Lanzamiento	Identifica la fecha en que el recurso será liberado para el acceso público.		
Distribución	Identifica la fecha en que el recurso fue distribuido.		

Medidas de Calidad				
Identifica	Nombre de elemento	Nombre de Subelemento	Nombre de la medida	Definición
1	Totalidad	Comisión	C - Exceso de ítems	Indica que un ítem está presente incorrectamente en los datos
2	Totalidad	Comisión	C - Número de ítems en exceso	Número de ítems dentro del conjunto de datos o muestra que no deberían haber sido presentados
3	Totalidad	Comisión	C - Porcentaje de ítems en exceso	Número de ítems en exceso en el conjunto de datos o muestra en relación con el número de ítems que deberían estar presentes
4	Totalidad	Comisión	C - Número de instancias de objeto geográfico duplicadas	Número total de duplicaciones exactas de instancias de objetos geográficos dentro del conjunto de datos
5	Totalidad	Omisión	O - Ítems faltantes	Indica que un ítem específico de la muestra falta en los datos.
6	Totalidad	Omisión	O - Número de ítems faltantes	Conteo de todos los ítems que han debido estar en el conjunto de datos o muestra y han sido omitidos
7	Totalidad	Omisión	O - Porcentaje de ítem faltantes	Número de ítems omitidos en el conjunto de datos o muestra en relación con el número de ítems que deberían estar presentes.
8	Consistencia Lógica	Consistencia conceptual	CC - Esquema conceptual no conforme	Indica que un ítem no es conforme con las reglas del esquema conceptual vigente.
9	Consistencia Lógica	Consistencia conceptual	CC - Esquema conceptual conforme	Indica que un ítem es conforme con las reglas del esquema conceptual vigente.
10	Consistencia Lógica	Consistencia conceptual	CC - Número de ítems no conformes con las reglas del esquema conceptual	Conteo de todos los ítems en el conjunto de datos que no son conformes con las reglas del esquema conceptual
11	Consistencia Lógica	Consistencia conceptual	CC - Número de superposiciones inválidas de superficies	Número de superposiciones erróneas dentro del conjunto de datos.
12	Consistencia Lógica	Consistencia conceptual	CC - Porcentaje de no conformidad con respecto a las reglas del esquema conceptual.	numero de ítems en el conjunto de datos que no son conformes con las reglas del esquema conceptual en relación con el número total de ítems que se supone están en el conjunto de datos.
13	Consistencia Lógica	Consistencia conceptual	CC - Porcentaje de conformidad con respecto a las reglas del esquema conceptual.	Número de ítems en el conjunto de datos en conformidad con las reglas del esquema conceptual en relación con el número total de ítems.
14	Consistencia Lógica	Consistencia de dominio	CD - No conformidad en valores de dominio	Indica si un ítem no es conforme con sus valores de dominio
15	Consistencia Lógica	Consistencia de dominio	CD - Conformidad en valores de dominio	Indica si un ítem es conforme con sus valores de dominio.



16	Consistencia Lógica	Consistencia de dominio	CD - Número de ítems no conformes con sus valores de dominio	Conteo de todos los ítems en el conjunto de datos que no son conformes con sus valores de dominio.
17	Consistencia Lógica	Consistencia de dominio	CD - Porcentaje de conformidad en valores de dominio	Número de ítems en el conjunto de datos que son conformes con sus valores de dominio en relación con el total de número de ítems en el conjunto de datos.
18	Consistencia Lógica	Consistencia de dominio	CD - Porcentaje de no conformidad en valores de dominio	Número de ítems en el conjunto de datos que no son conformes con sus valores de dominio en relación con el total de número de ítems en el conjunto de datos.
119	Consistencia Lógica	Consistencia de formato	CF - Conflictos de estructura física	Indica que los ítems son almacenados en conflicto con la estructura física del conjunto de datos.
19	Consistencia Lógica	Consistencia de formato	CF - Número de conflictos de estructura física	Conteo de todos los ítems en el conjunto de datos que son almacenados en conflicto con la estructura física del conjunto de datos.
20	Consistencia Lógica	Consistencia de formato	CF - Porcentaje de conflictos de estructura física	Número de ítems en el conjunto de datos que son almacenados en conflicto con la estructura física del conjunto de datos dividido por el total de número de ítems.
21	Consistencia Lógica	Consistencia topológica	CT - Número de conexiones punto-curva defectuosas	Número de conexiones punto-curva defectuosas en el conjunto de datos.
22	Consistencia Lógica	Consistencia topológica	CT - Porcentaje de conexiones punto-curva defectuosas	Número de nodos de unión defectuosos en relación con el número supuesto de conexiones de nodo de unión.
23	Consistencia Lógica	Consistencia topológica	CT - Número de conexiones faltantes debido a subtrazos	Conteo de ítems en el conjunto de datos, fuera del parámetro de tolerancia, que no coinciden debido a los subtrazos.
24	Consistencia Lógica	Consistencia topológica	CT - Número de conexiones faltantes debido a sobretrazos	Conteo de ítems en el conjunto de datos, fuera del parámetro de tolerancia, que no coinciden debido a los sobretrazos.
25	Consistencia Lógica	Consistencia topológica	CT - Número de huecos topológicos no válidos	Conteo de todos los ítems en el conjunto de datos que son superficies de huecos topológicos no válidos.
26	Consistencia Lógica	Consistencia topológica	CT - Número de errores de auto intersección no válidos	Conteo de todos los ítems en los datos que tienen intersecciones no válidas con ellos mismos.
27	Consistencia Lógica	Consistencia topológica	CT - Número de errores de auto superposición no válidos	Conteo de todos los ítems en los datos que tienen auto superposiciones no válidos.
28	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA- Valor medio de incertidumbre posicional (1D, 2D y 3D)	-
128	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA- Sesgo de posición (1D, 2D y 3D)	El sesgo de posición de un conjunto de posiciones donde la incertidumbre de posición es definida como la desviación entre la medida de posición y la que es considerada como la correspondiente posición verdadera.
29	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA- Valor medio de incertidumbre posicional excluyendo valores atípicos (2D)	Para un conjunto de puntos donde la distancia no exceda un umbral definido, el promedio aritmético de distancias entre la medida de posición y la que es considerada como la correspondiente posición verdadera.
30	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA - Número de incertidumbres posicionales por encima de un umbral dado.	Número de incertidumbres posicionales por encima de un umbral dado para un conjunto de posiciones.
31	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA - Porcentaje de incertidumbres posicionales por encima de un umbral dado.	Número de incertidumbres posicionales por encima de un umbral dado para un conjunto de posición en relación con el número total de posiciones medidas. Los errores son definidos como la distancia entre una medida de posición y la que es considerada como la correspondiente posición verdadera.
32	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA -Matriz de covarianza	Matriz simétrica cuadrada con las varianzas de las coordenadas de puntos sobre la diagonal principal y covarianza entre las coordenadas en las posiciones fuera de la diagonal.
33	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA - Error lineal probable	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero se encuentra con una probabilidad del 50%.
34	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA - Error lineal estándar	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero se encuentra con una probabilidad del 68,3%.
35	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA - Exactitud de mapa lineal al 90% del nivel de significancia	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero se encuentra con una probabilidad del 90%.
36	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA - Exactitud de mapa lineal al 95% del nivel de significancia	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero se encuentra con una probabilidad del 95%.

37	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA - Exactitud de mapa lineal al 99% del nivel de significancia	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero se encuentra con una probabilidad del 99%.
38	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA - Nivel cercano de certeza lineal	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero se encuentra con una probabilidad del 99,8%.
39	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA - Error cuadrático medio (root mean square error)	El valor verdadero de una observación Z es conocido como
40	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA - Error lineal absoluto al 90% del nivel de significancia de datos verticales sesgados (Alternativa 1)	Exactitud absoluta vertical de las coordenadas de los datos, expresada en términos de error lineal con una probabilidad del 90% dado que existe un sesgo.
41	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA - Error lineal absoluto al 90% del nivel de significancia de datos verticales sesgados (Alternativa 2)	Exactitud absoluta vertical de las coordenadas de los datos, expresada en términos de error lineal con una probabilidad del 90% dado que existe un sesgo.
42	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA - Desviación estándar circular	Radio que describe un círculo, en el que la ubicación verdadera del punto se sitúa con una probabilidad del 39,4 %.
43	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA - Error probable circular	Radio que describe un círculo, en el que la ubicación verdadera del punto se sitúa con una probabilidad del 50 %.
44	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA - Error circular al 90% de nivel de significancia	Radio que describe un círculo, en el que la ubicación verdadera del punto se sitúa con una probabilidad del 90 %.
45	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA - Error circular al 95% de nivel de significancia	Radio que describe un círculo, en el que la ubicación verdadera del punto se sitúa con una probabilidad del 95 %.
46	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA - Error circular cercano a valor verdadero	Radio que describe un círculo, en el que la ubicación verdadera del punto se sitúa con una probabilidad del 99,8 %.
47	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA - Error cuadrático medio de planimetría	Radio de un círculo alrededor del punto dado, en el cual el valor verdadero se sitúa con una probabilidad P.
48	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA - Error absoluto circular al 90% del nivel de significancia de datos sesgados (NATO)	Exactitud horizontal absoluta de las coordenadas de los datos, expresada en términos de error circular al 90% de probabilidad dado que están presentes datos sesgados.
49	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA - Error absoluto circular al 90% del nivel de significancia de datos sesgados	Exactitud horizontal absoluta de las coordenadas de los datos, expresada en términos de error circular al 90% de probabilidad dado que están presentes datos sesgados.
50	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA - Elipse de incertidumbre	Elipse de dos dimensiones con dos ejes principales que indican la dirección y magnitud de la incertidumbre más alta y más baja de un punto de dos dimensiones.
51	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA - Elipse de confianza	Elipse de dos dimensiones con dos ejes principales que indican la dirección y magnitud de la incertidumbre más alta y más baja de un punto de dos dimensiones.
52	Exactitud Posicional	Exactitud relativa o interna	ER - Error vertical relativo	Evaluación de errores aleatorios de un objeto geográfico provisional y otro en el mismo conjunto de datos o en el mismo mapa.
53	Exactitud Posicional	Exactitud relativa o interna	ER - Error horizontal relativo	Evaluación de errores aleatorios en la posición horizontal de un objeto geográfico a otro en el mismo conjunto de datos o en el mismo mapa.
42	Exactitud Posicional	Exactitud de posición de celdas	EP - Desviación estándar circular	Radio que describe un círculo, en el que la ubicación verdadera del punto se sitúa con una probabilidad del 39,4 %.
43	Exactitud Posicional	Exactitud de posición de celdas	EP - Error probable circular	Radio que describe un círculo, en el que la ubicación verdadera del punto se sitúa con una probabilidad del 50 %.
44	Exactitud Posicional	Exactitud de posición de celdas	EP - Error circular al 90% de nivel de significancia	Radio que describe un círculo, en el que la ubicación verdadera del punto se sitúa con una probabilidad del 90 %.
45	Exactitud Posicional	Exactitud de posición de celdas	EP - Error circular al 95% de nivel de significancia	Radio que describe un círculo, en el que la ubicación verdadera del punto se sitúa con una probabilidad del 95 %.
46	Exactitud Posicional	Exactitud de posición de celdas	EP - Error circular cercano a valor verdadero	Radio que describe un círculo, en el que la ubicación verdadera del punto se sitúa con una probabilidad del 99,8 %.
47	Exactitud Posicional	Exactitud de posición de celdas	EP - Error cuadrático medio de planimetría	Radio de un círculo alrededor del punto dado, en el cual el valor verdadero se sitúa con una probabilidad P.
48	Exactitud Posicional	Exactitud de posición de celdas	EP - Error absoluto circular al 90% del nivel de significancia de datos sesgados (NATO)	Exactitud horizontal absoluta de las coordenadas de los datos, expresada en términos de error circular al 90% de probabilidad dado que están presentes datos sesgados.
49	Exactitud Posicional	Exactitud de posición de celdas	EP - Error absoluto circular al 90% del nivel de significancia de datos sesgados	Exactitud horizontal absoluta de las coordenadas de los datos, expresada en términos de error circular al 90% de probabilidad dado que están presentes datos sesgados.

50	Exactitud Posicional	Exactitud de posición de celdas	EP - Elipse de incertidumbre	Elipse de dos dimensiones con dos ejes principales que indican la dirección y magnitud de la incertidumbre más alta y más baja de un punto de dos dimensiones.
51	Exactitud Posicional	Exactitud de posición de celdas	EP - Elipse de confianza	Elipse de dos dimensiones con dos ejes principales que indican la dirección y magnitud de la incertidumbre más alta y más baja de un punto de dos dimensiones.
68	Exactitud Posicional	Exactitud de posición de celdas	EP - Incertidumbre de valor de un atributo al 68,3% del nivel de significancia.	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero para el atributo cuantitativo se encuentra con una probabilidad del 68,3%.
69	Exactitud Posicional	Exactitud de posición de celdas	EP - Incertidumbre de valor de un atributo al 50% del nivel de significancia.	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero para el atributo cuantitativo se encuentra con una probabilidad del 50%.
70	Exactitud Posicional	Exactitud de posición de celdas	EP - Incertidumbre de valor de un atributo al 90% del nivel de significancia	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero para el atributo cuantitativo se encuentra con una probabilidad del 90%.
71	Exactitud Posicional	Exactitud de posición de celdas	EP - Incertidumbre de valor de un atributo al 95% del nivel de significancia	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero para el atributo cuantitativo se encuentra con una probabilidad del 95%.
72	Exactitud Posicional	Exactitud de posición de celdas	EP - Incertidumbre de valor de un atributo al 99% del nivel de significancia	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero para el atributo cuantitativo se encuentra con una probabilidad del 99%.
73	Exactitud Posicional	Exactitud de posición de celdas	EP - Incertidumbre de valor de un atributo al 99,8% del nivel de significancia	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero para el atributo cuantitativo se encuentra con una probabilidad del 99,8%.
54	Exactitud Temporal	Exactitud en la medición del tiempo	EMT - Exactitud del tiempo al 68.3% del nivel de significancia	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero para la instancia de tiempo se encuentra con una probabilidad del 68,3 %.
55	Exactitud Temporal	Exactitud en la medición del tiempo	EMT - Exactitud del tiempo al 50% del nivel de significancia	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero para la instancia de tiempo se encuentra con una probabilidad del 50 %.
56	Exactitud Temporal	Exactitud en la medición del tiempo	EMT - Exactitud del tiempo al 90% del nivel de significancia	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero para la instancia de tiempo se encuentra con una probabilidad del 90 %.
57	Exactitud Temporal	Exactitud en la medición del tiempo	EMT - Exactitud del tiempo al 95% del nivel de significancia	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero para la instancia de tiempo se encuentra con una probabilidad del 95 %.
58	Exactitud Temporal	Exactitud en la medición del tiempo	EMT - Exactitud del tiempo al 99% del nivel de significancia	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero para la instancia de tiempo se encuentra con una probabilidad del 99 %.
59	Exactitud Temporal	Exactitud en la medición del tiempo	EMT - Exactitud del tiempo al 99.8% del nivel de significancia	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero para la instancia de tiempo se encuentra con una probabilidad del 99,8 %.
159	Exactitud Temporal	Consistencia Temporal	CT - Orden cronológico	Indica que un evento esta incorrectamente ordenado respecto al orden de los eventos
14	Exactitud Temporal	Validez temporal	VT - No conformidad en valores de dominio	Indica si un ítem no es conforme con sus valores de dominio
15	Exactitud Temporal	Validez temporal	VT - Conformidad en valores de dominio	Indica si un ítem es conforme con sus valores de dominio.
16	Exactitud Temporal	Validez temporal	VT - Número de ítems no conformes con sus valores de dominio	Conteo de todos los ítems en el conjunto de datos que no son conformes con sus valores de dominio.
17	Exactitud Temporal	Validez temporal	VT - Porcentaje de conformidad en valores de dominio	Número de ítems en el conjunto de datos que son conformes con sus valores de dominio en relación con el total de número de ítems en el conjunto de datos.
18	Exactitud Temporal	Validez temporal	VT -Porcentaje de no conformidad en valores de dominio	Número de ítems en el conjunto de datos que no son conformes con sus valores de dominio en relación con el total de número de ítems en el conjunto de datos.
60	Exactitud Temática	Exactitud de Clasificación	EC - Número de objetos geográficos incorrectamente clasificados	Número de objetos geográficos incorrectamente clasificados
61	Exactitud Temática	Exactitud de Clasificación	EC - Porcentaje de error de clasificación	Número de objetos geográficos incorrectamente clasificados relativo al número de objetos geográficos que deberían estar ahí.
62	Exactitud Temática	Exactitud de Clasificación	EC - Matriz de error de clasificación	Matriz que indica el número de ítems de clase (i) clasificados como clase (j)

63	Exactitud Temática	Exactitud de Clasificación	EC - Matriz de error relativo de clasificación	Matriz que indica el número de ítems de clase (i) clasificados como clase (j) dividido por el número de ítems de la clase (i)
64	Exactitud Temática	Exactitud de Clasificación	EC - Coeficiente Kappa	Coeficiente que cuantifica el grado de concordancia de asignaciones a clases mediante la eliminación de errores de clasificación
65	Exactitud Temática	Exactitud de un atributo cualitativo	EACL - Número de valores de atributo incorrectos	Número total de valores de atributo erróneos dentro de la parte relevante del conjunto de datos.
66	Exactitud Temática	Exactitud de un atributo cualitativo	EACL - Porcentaje de valores de atributo correctos	Número de valores de atributos correctos en relación con el número total de valores de atributos.
67	Exactitud Temática	Exactitud de un atributo cualitativo	EACL - Porcentaje de valores de atributo incorrectos	Número de valores de atributo donde el valor asignado es incorrecto en relación con el número total de valores de atributo.
68	Exactitud Temática	Exactitud de un atributo cuantitativo	EACN - Incertidumbre de valor de un atributo al 68,3% del nivel de significancia.	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero para el atributo cuantitativo se encuentra con una probabilidad del 68,3%.
69	Exactitud Temática	Exactitud de un atributo cuantitativo	EACN - Incertidumbre de valor de un atributo al 50% del nivel de significancia.	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero para el atributo cuantitativo se encuentra con una probabilidad del 50%.
70	Exactitud Temática	Exactitud de un atributo cuantitativo	EACN - Incertidumbre de valor de un atributo al 90% del nivel de significancia	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero para el atributo cuantitativo se encuentra con una probabilidad del 90%.
71	Exactitud Temática	Exactitud de un atributo cuantitativo	EACN - Incertidumbre de valor de un atributo al 95% del nivel de significancia	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero para el atributo cuantitativo se encuentra con una probabilidad del 95%.
72	Exactitud Temática	Exactitud de un atributo cuantitativo	EACN - Incertidumbre de valor de un atributo al 99% del nivel de significancia	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero para el atributo cuantitativo se encuentra con una probabilidad del 99%.
73	Exactitud Temática	Exactitud de un atributo cuantitativo	EACN - Incertidumbre de valor de un atributo al 99,8% del nivel de significancia	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero para el atributo cuantitativo se encuentra con una probabilidad del 99,8%.
101	Usabilidad	Elemento de usabilidad	U - Revisión de la especificación técnica del producto	Indica que todos los requisitos referidos en la especificación técnica del producto han sido alcanzados.
102	Usabilidad	Elemento de usabilidad	U - Conteo de fallos en la revisión de la especificación técnica del producto	Número de requisitos de la especificación técnica del producto que no cumple el producto / conjunto de datos actual.
103	Usabilidad	Elemento de usabilidad	U - Conteo de aciertos en la revisión de la especificación técnica del producto	Número de requisitos de la especificación técnica del producto que cumple el producto / conjunto de datos actual.
104	Usabilidad	Elemento de usabilidad	U - Porcentaje de fallos en la revisión de la especificación técnica del producto	Número de requisitos de la especificación técnica del producto que no cumple el producto / conjunto de datos actual en relación con el número total de requisitos de la especificación técnica del producto.
105	Usabilidad	Elemento de usabilidad	U - Porcentaje de aciertos en la revisión de la especificación técnica del producto	Número de requisitos de la especificación técnica del producto que cumple el producto / conjunto de datos actual en relación con el número total de requisitos de la especificación técnica del producto.



Evaluación de calidad			
Elemento de calidad : Consistencia lógica - Consistencia conceptual			
Resultado de conformidad: Esquema conceptual conforme (9)			
Alcance		Requerimiento de calidad de los datos.	Conformidad
Nivel de alcance	Nombre		
Conjunto de datos	Arbolado Urbano	Todos los aspectos plasmados sobre la Base de Datos Geográfica respecto a nombres, alias, definiciones, tipo de dato; deben corresponder respecto a lo establecido en el Catálogo de Objetos del JBB.	Conforme
Atributo	Codigo de Especie vs Nombre Especie	Coincidencia del atributo "Codigo de Especie" vs "Nombre Especie".	Conforme

**Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital**

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
 Código postal: 111311  
 Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso 2  
 Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
 Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)



Evaluación de calidad				
Elemento de calidad : Consistencia lógica - Consistencia de dominio				
Resultado de conformidad: Conformidad en valores de dominio (15)				
Alcance		Dominio de la especificación	Dominio del conjunto de datos	Conformidad
Nivel de alcance	Nombre			
Atributo	Localidad	Usaquén	Usaquén	Conforme
Atributo	Localidad	Chapinero	Chapinero	Conforme
Atributo	26/04/2021	Santa Fe	Santa Fe	Conforme
Atributo	Localidad	San Cristóbal	San Cristóbal	Conforme
Atributo	Localidad	Usme	Usme	Conforme
Atributo	Localidad	Tunjuelito	Tunjuelito	Conforme
Atributo	Localidad	Bosa	Bosa	Conforme
Atributo	Localidad	Kennedy	Kennedy	Conforme
Atributo	Localidad	Fontibón	Fontibón	Conforme
Atributo	Localidad	Engativá	Engativá	Conforme
Atributo	Localidad	Suba	Suba	Conforme
Atributo	Localidad	Barrios Unidos	Barrios Unidos	Conforme
Atributo	Localidad	Teusaquillo	Teusaquillo	Conforme
Atributo	Localidad	Los Mártires	Los Mártires	Conforme
Atributo	Localidad	Antonio Nariño	Antonio Nariño	Conforme
Atributo	Localidad	Puente Aranda	Puente Aranda	Conforme
Atributo	Localidad	Candelaria	Candelaria	Conforme
Atributo	Localidad	Rafael Uribe Uribe	Rafael Uribe Uribe	Conforme

**Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital**

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
 Código postal: 111311  
 Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2  
 Tel: 2347600 - Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
 Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)



Atributo	Localidad	Ciudad Bolívar	Ciudad Bolívar	Conforme
Atributo	Localidad	Sumapaz	Sumapaz	Conforme
Atributo	Localidad	Sin Localidad	Sin Localidad	Conforme
Atributo	SistemaEmplazamiento	Sistema hídrico	Sistema hídrico	Conforme
Atributo	SistemaEmplazamiento	Sistema lúdico	Sistema lúdico	Conforme
Atributo	SistemaEmplazamiento	Sistema de protección	Sistema de protección	Conforme
Atributo	SistemaEmplazamiento	Sistema circulación humana	Sistema circulación humana	Conforme
Atributo	SistemaEmplazamiento	Áreas degradadas	Áreas degradadas	Conforme
Atributo	SistemaEmplazamiento	Franjas de servidumbre	Franjas de servidumbre	Conforme
Atributo	Tipo_emplazamiento	Areneras	Areneras	Conforme
Atributo	Tipo_emplazamiento	Gravilleras	Gravilleras	Conforme
Atributo	Tipo_emplazamiento	Chircales	Chircales	Conforme
Atributo	Tipo_emplazamiento	Lineas Conducción Energía	Lineas Conducción Energía	Conforme
Atributo	Tipo_emplazamiento	Redes Matrices Servicios Públicos	Redes Matrices Servicios Públicos	Conforme
Atributo	Tipo_emplazamiento	Rondas Nacimientos	Rondas Nacimientos	Conforme
Atributo	Tipo_emplazamiento	Rondas de Quebradas	Rondas de Quebradas	Conforme
Atributo	Tipo_emplazamiento	Rondas Ríos	Rondas Ríos	Conforme
Atributo	Tipo_emplazamiento	Rondas de Canales	Rondas de Canales	Conforme
Atributo	Tipo_emplazamiento	Rondas Humedales	Rondas Humedales	Conforme
Atributo	Tipo_emplazamiento	Rodas de Lagos	Rodas de Lagos	Conforme
Atributo	Tipo_emplazamiento	Parques Metropolitanos	Parques Metropolitanos	Conforme
Atributo	Tipo_emplazamiento	Parques Zonales	Parques Zonales	Conforme
Atributo	Tipo_emplazamiento	Parques de Barrio	Parques de Barrio	Conforme
Atributo	Tipo_emplazamiento	Plazas SL	Plazas SL	Conforme

**Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital**

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
 Código postal: 111311  
 Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso 2  
 Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
 Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)





Atributo	Tipo_emplazamiento	Plazoletas	Plazoletas	Conforme
Atributo	Tipo_emplazamiento	Franja de Control Ambiental	Franja de Control Ambiental	Conforme
Atributo	Tipo_emplazamiento	Corredores Férreos	Corredores Férreos	Conforme
Atributo	Tipo_emplazamiento	Conformación Espacio Vehicular	Conformación Espacio Vehicular	Conforme
Atributo	Tipo_emplazamiento	Separador Blando Angosto	Separador Blando Angosto	Conforme
Atributo	Tipo_emplazamiento	Separador Blando Ancho	Separador Blando Ancho	Conforme
Atributo	Tipo_emplazamiento	Separador Mixto Angosto	Separador Mixto Angosto	Conforme
Atributo	Tipo_emplazamiento	Separador Superficie Dura	Separador Superficie Dura	Conforme
Atributo	Tipo_emplazamiento	Glorieta de Intersección Vial	Glorieta de Intersección Vial	Conforme
Atributo	Tipo_emplazamiento	Orejas de Puente	Orejas de Puente	Conforme
Atributo	Tipo_emplazamiento	Arbol al lado de Ciclorutas	Arbol al lado de Ciclorutas	Conforme
Atributo	Tipo_emplazamiento	Vías Peatonales (V9)	Vías Peatonales (V9)	Conforme
Atributo	Tipo_emplazamiento	Anden sin Zona Verde (3M en adelante)	Anden sin Zona Verde (3M en adelante)	Conforme
Atributo	Tipo_emplazamiento	Alameda	Alameda	Conforme
Atributo	Tipo_emplazamiento	Anden con zona Verde Angosta	Anden con zona Verde Angosta	Conforme
Atributo	Tipo_emplazamiento	Anden con zona Verde Ancha	Anden con zona Verde Ancha	Conforme
Atributo	Tipo_emplazamiento	Separador Mixto Ancho SCU	Separador Mixto Ancho SCU	Conforme
Atributo	Tipo_emplazamiento	No aplica	No aplica	Conforme
Atributo	Tipo_emplazamiento	Desconocido	Desconocido	Conforme

**Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital**

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
 Código postal: 111311  
 Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2  
 Tel: 2347600 - Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
 Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)



Evaluación de calidad			
Elemento de calidad : Consistencia lógica - Consistencia de formato			
Resultado de conformidad: Conflictos de estructura física (119)			
Alcance		Requerimiento de calidad de los datos.	Conformidad
Nivel de alcance	Nombre		
Conjunto de datos	Codigo_Arbol	Evalua la no duplicidad en el atributo código de identificador único de arbolado urbano	Conforme

**Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital**

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
 Código postal: 111311  
 Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso 2  
 Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
 Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)



Evaluación de calidad

Elemento de calidad : Exactitud Temática - Exactitud de Clasificación

Medida: Matriz de error de clasificación (62)

Universo	Conjunto de datos									
	Objeto 1	Objeto 2	Objeto 3	Objeto 4	Objeto 5	Objeto 6	Objeto 7	Objeto 8	Objeto n	$\Sigma$
Objeto 1										0
Objeto 2										0
Objeto 3	#####									44312
Objeto 4										0
Objeto 5										0
Objeto 6										0
Objeto 7										0
Objeto 8										0
Objeto n										0
$\Sigma$	44312	0	0	0	0	0	0	0	0	44312

Esta matriz de error de clasificación errónea muestra los errores por clase de objeto.

Explica qué tan bien se clasifican las instancias en el conjunto de datos.

Una matriz de error de clasificación es una matriz cuadrada donde el elemento  $i, j$  corresponde a la cantidad clasificada como perteneciente a la clase  $j$  cuando realmente pertenece a la clase  $i$ .

La diferencia entre la suma del número de elementos en el universo y la suma del número de elementos en el conjunto de datos proviene de los elementos faltantes y los elementos en exceso.

**Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital**

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2  
Tel: 2347600 - Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)



Evaluación de calidad					
Elemento de calidad : Usabilidad					
Resultado de conformidad: Revisión de la especificación técnica del producto (101)					
Alcance		Número de requerimientos evaluados	Conteo		Conformidad
Nivel de alcance	Nombre		Si	No	
Elija una opción	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Elija una opción

**Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital**

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
 Código postal: 111311  
 Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso 2  
 Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
 Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)

