

**UAECD**

### Evaluación de Calidad

Título *	Reporte de Evaluación de Calidad del Objeto Geográfico Predio Topográfico de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD.
Versión	3.0
Autor *	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - Gerencia de Información Catastral.
Fecha de creación *	11/12/2020
Descripción	El presente documento presenta el resultado consolidado de la evaluación de calidad generada al Objeto Geográfico Predio Topográfico.
Publicador	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - Gerencia de Información Catastral
Colaboradores	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD. Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital - IDECA.
Tipo *	
Formato	Microsoft Excel (.xlsx)
Fuente	IDECA - Procedimiento para evaluar y reportar la calidad de los datos espaciales. Septiembre de 2011. NTC 5043 (1a actualización) - Información Geográfica. Conceptos básicos de la calidad de los datos geográficos. NTC 5660 - Información Geográfica. Evaluación de la calidad, procesos y medidas.
Idioma	Español.
Cobertura	Bogotá Distrito Capital
Derechos	CC-BY 4.0

#### Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2  
Tel: 2347600 - Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)



04-05-FR-07

V.2,1

Hoja 1



UAECD



Palabras claves	Calidad, Catastro, elementos, evaluación, objetos geográficos, reporte, Predio Topográfico		
<b>Control de Versiones</b>			
Fecha	Autor/ Modificado por	Versión	Cambio efectuado
2019-08-09	Jorge Oswaldo Martínez Cojo	2.0	Validación de calidad para datos entregados en 2019
2020-12-11	Jorge Oswaldo Martínez Cojo	3.0	Validación de calidad para datos entregados en 2020

**Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital**

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso 2  
Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)



04-05-FR-07

V.2,1

Hoja 1



Reporte de Evaluación de Calidad

Componente		Descripción					
<b>Alcance del reporte de calidad *</b>							
Nivel de alcance *	Atributo	Atributo	Atributo	Objeto / Entidad / Característica	Atributo	Atributo	Objeto / Entidad / Característica
<b>Reporte independiente de calidad</b>							
<b>Reporte de calidad *</b>							
<b>Elemento de calidad *</b>		Consistencia Lógica	Consistencia Lógica	Consistencia Lógica	Consistencia Lógica	Consistencia Lógica	Consistencia Lógica
<b>Subelemento de calidad *</b>		CL - Consistencia de dominio	CL - Consistencia de dominio	CL - Consistencia de formato	CL - Consistencia topológica	CL - Consistencia conceptual	CL - Consistencia conceptual
<b>Medida de calidad</b>							
Nombre de la medida *	CD - Conformidad en valores de dominio	CD - Conformidad en valores de dominio	CF - Porcentaje de conflictos de estructura física	CT - Número de errores de auto superposición no válidos	CC - Número de ítems no conformes con las reglas del esquema conceptual	CC - Número de ítems no conformes con las reglas del esquema conceptual	CC - Esquema conceptual no conforme
Descripción de la medida	Indica que un ítem está conforme con los valores de dominio determinados para el atributo "PTOSOLICI", a través de una inspección de la totalidad de los registros del objeto "Predio Topográfico" en la base de datos geográfica de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECDC.	Indica que un ítem está conforme con los valores de dominio determinados para el atributo "PTOE_TRAMI", a través de una inspección de la totalidad de los registros del objeto "Predio Topográfico" en la base de datos geográfica de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECDC.	Porcentaje de elementos en el objeto "Predio Topográfico" que están almacenados en conflicto con la estructura física de este objeto en relación con el número total de elementos.	Verificación del cumplimiento de la regla topológica "Must Not Overlap", la cual examina que los elementos no se traslapen entre sí, empleando la herramienta ArcGIS. Se exceptúan de esta validación los registros que se encuentren ubicados dentro del Plan Zonal Norte.	Conteo de todos los ítems en el objeto "Predio Topográfico", que no cumplen las reglas del esquema conceptual	Conteo de todos los ítems en el objeto "Predio Topográfico", que no cumplen las reglas del esquema conceptual	Indica si un elemento está por fuera de las consideraciones establecidas al interior del catálogo de Objetos Geográficos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.
<b>Método de evaluación</b>							
<b>Inspección completa</b>							
Tipo de método de evaluación	Externo directo	Externo directo	Interno directo	Interno directo	Externo directo	Externo directo	Externo directo
Descripción del método de evaluación	Determinación de los registros que cumplen con los posibles valores determinados para el atributo "PTOSOLICI", a través de una inspección de la totalidad de los registros del objeto "Predio Topográfico" en la base de datos geográfica de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECDC. Para este caso el atributo "PTOSOLICI" con alias "tipo_Solicitud", debe contener valores entre "ACTU", "INCO", "MODI", "REPO", "CORR".	Determinación de los registros que cumplen con los posibles valores determinados para el atributo "PTOE_TRAMI", a través de una inspección de la totalidad de los registros del objeto "Predio Topográfico" en la base de datos geográfica de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECDC. Para este caso el atributo "PTOE_TRAMI" con alias "Estado_Tramite", debe contener valores entre "1", "2", "3".	El proceso consiste en revisar sobre la tabla de atributos del objeto geográfico "Predio Topográfico", el atributo "PTOLOTE_ID" con alias "Codigo_Lote". Este atributo, debe contener valores tipo texto de 12 dígitos.	Se crea la topología para el objeto "Predio Topográfico" en la herramienta ArcGIS en la evaluación de la regla "Must Not Overlap" que para los objetos tipo polígono examina que no presente superposición entre elementos, generando un reporte gráfico y numérico del número de los polígonos con este error. Se exceptúan de esta validación los registros que se encuentren ubicados dentro del Plan Zonal Norte.	Se realiza una consulta en todos los registros del atributo "PTOLOTE_ID" con alias "Codigo_Lote" del objeto "Predio Topográfico" en búsqueda de elementos duplicados.	Se realiza una consulta en todos los registros del atributo "PTONRADICA" con alias "Numero_Radicacion" del objeto "Predio Topográfico" en búsqueda de elementos duplicados.	El proceso consiste en verificar que la totalidad de los aspectos plasmados en la base de datos geográfica, esté conforme a lo que establece el Catálogo de Objetos Geográficos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. Implica la confrontación y correspondencia de la estructura en cuanto a los nombres, alias, definiciones, tipo de dato y dominios para el objeto "Predio Topográfico".
Procedimiento de evaluación	Se identifica a través de una sumatoria estadística, si la totalidad de registros del objeto cumple con los valores de dominio para el atributo "PTOSOLICI" con alias "tipo_Solicitud", establecidos en el Catálogo de Objetos Geográficos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECDC.	Se identifica a través de una sumatoria estadística, si la totalidad de registros del objeto cumple con los valores de dominio para el atributo "PTOE_TRAMI" con alias "Estado_Tramite", establecidos en el Catálogo de Objetos Geográficos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECDC.	Se revisa la longitud de todos los registros en cuanto al valor diligenciado en el atributo "PTOLOTE_ID" con alias "Codigo_Lote". Si existen registros con longitud diferente a 12; serializa una cuenta de estos registros y se divide por el número total de elementos que deben estar presentes en el objeto "Predio Topográfico", multiplicado por 100.	Los registros del objeto "Predio Topográfico" deben cumplir con la regla topológica que evalúa que los elementos no se superpongan entre sí. Se exceptúan de esta validación aquellos registros de "Predio Topográfico" que se encuentren ubicados dentro del Plan Zonal Norte, debido a que la metodología usada para su incorporación permite la existencia de superposiciones entre los registros.	Número total de elementos erróneos en el objeto "Predio Topográfico" que no cumplen con las reglas del esquema conceptual. Específicamente en que el atributo "PTOLOTE_ID" con alias "Codigo_Lote" del objeto "Predio Topográfico" no puede contener identificadores duplicados.	Número total de elementos erróneos en el objeto "Predio Topográfico" que no cumplen con las reglas del esquema conceptual. Específicamente en que el atributo "PTONRADICA" con alias "Numero_Radicacion" del objeto "Predio Topográfico" no puede contener valores duplicados.	Dispositivo que indica si hay ítems en error.
Documento de referencia	Catálogo de Objetos geográficos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECDC.	Catálogo de Objetos geográficos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECDC.	No Aplica	No Aplica	Catálogo de Objetos geográficos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECDC.	Catálogo de Objetos geográficos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECDC.	Catálogo de Objetos geográficos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECDC.
Fecha	2020-12-11	2020-12-11			2020-12-11	2020-12-11	2020-12-11
Tipo de fecha	Última actualización	Última actualización			Última actualización	Última actualización	Última actualización
<b>Inspección Indirecta</b>							
<b>Inspección muestral</b>							
<b>Resultado *</b>							
<b>Resultado de conformidad</b>							
<b>Alcance del resultado</b>							
Nivel de Alcance *	Atributo	Atributo	Atributo	Objeto / Entidad / Característica	Atributo	Atributo	Objeto / Entidad / Característica
Nombre	Atributo "PTOSOLICI" con alias "tipo_Solicitud"	Atributo "PTOE_TRAMI" con alias "Estado_Tramite"	Atributo identificador de lote "PTOLOTE_ID" con alias "Codigo_Lote"	Elementos del objeto geográfico "Predio Topográfico"	Atributo identificador de lote "PTOLOTE_ID" con alias "Codigo_Lote"	Atributo "PTONRADICA" con alias "Numero_Radicacion"	Elementos del objeto geográfico "Predio Topográfico"
Fecha	2020-12-11	2020-12-11	2020-12-11	2020-12-11	2020-12-11	2020-12-11	2020-12-11
Tipo de fecha	Última actualización	Última actualización	Última actualización	Última actualización	Última actualización	Última actualización	Última actualización
<b>Especificación *</b>							
Título *	Especificación Técnica para el objeto Predio Topográfico.	Especificación Técnica para el objeto Predio Topográfico.	Especificación Técnica para el objeto Predio Topográfico.	Especificación Técnica para el objeto Predio Topográfico.	Especificación Técnica para el objeto Predio Topográfico.	Especificación Técnica para el objeto Predio Topográfico.	Especificación Técnica para el objeto Predio Topográfico.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital  
 Av. Carrera 50 No. 35 - 60  
 Código postal: 111311  
 Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Pisos 2  
 Tel: 2347600 - Info Línea 195  
 www.catastrobogota.gov.co  
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



Requisito de conformidad *	Debe existir conformidad de todos los valores de dominio para el atributo "PTONSOLICI" con alias "Tipo_Solicitud" con respecto a lo que establece el Catálogo de Objetos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD.	Debe existir conformidad de todos los valores de dominio para el atributo "PTOE_TRAMI" con alias "Estado_Tramite" con respecto a lo que establece el Catálogo de Objetos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD.	No pueden existir elementos almacenados en conflicto, lo que indica que el resultado de la evaluación no puede ser diferente a 0%.	No pueden existir elementos del objeto geográfico "Predio Topográfico", fuera del área del Plan Zonal Norte, que se traslapen con sí mismos.	No deben existir ítems duplicados para el atributo "PTOLOTE_ID" con alias "Codigo_Lote" del objeto Predio Topográfico.	No deben existir ítems duplicados para el atributo "PTONRADICA" con alias "Numero_Radicacion" del objeto "Predio Topográfico".	No debe existir incumplimiento de las consideraciones establecidas en el Catálogo de Objetos Geográficos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.
Explicación	Variable booleana (si es verdadero indica que un ítem está conforme a los valores de dominio)	Variable booleana (si es verdadero indica que un ítem está conforme a los valores de dominio)	Porcentaje	Porcentaje	Entero	Entero	Variable booleana (si es verdadero indica que un ítem no cumple con las reglas del esquema conceptual)
Conformidad *	Conforme	Conforme	Conforme	No conforme	No conforme	No conforme	Conforme
<b>Resultado cuantitativo</b>							
Alcance del resultado							
Nivel de Alcance *							
Nombre							
Fecha							
Tipo de fecha							
Valor *	1	1	0	0.61%	24	33	0
Unidad de valor	Variable booleana	Variable booleana	Porcentaje	Porcentaje	Entero	Entero	Variable booleana
<b>Resultado Descriptivo</b>							
Alcance del resultado							
Nivel de Alcance *							
Nombre							
Fecha							
Tipo de fecha							
Declaración *	La evaluación de calidad es conforme por cuanto todos los valores de dominio almacenados en la base de datos geográfica de la UAECD respecto al atributo "PTONSOLICI", cumplen con lo establecido en el Catálogo de Objetos Geográficos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD.	La evaluación de calidad es conforme por cuanto todos los valores de dominio almacenados en la base de datos geográfica de la UAECD respecto al atributo "PTOE_TRAMI", cumplen con lo establecido en el Catálogo de Objetos Geográficos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD.	La información registrada en el atributo "PTOLOTE_ID" cumple con lo establecido en el Catálogo de Objetos Geográficos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, por cuanto no se identificaron registros con error.	Se encontraron 10 traslapos entre elementos para el objeto geográfico "Predio Topográfico" fuera del área del Plan Zonal Norte (0,61%), por lo tanto la prueba se considera NO conforme. El equipo de cartografía de la UAECD se encuentra realizando procesos de ajuste sobre el objeto geográfico con el fin de minimizar el número de inconsistencias reportado.	Se identificaron 24 números de "PTOLOTE_ID" con alias "Codigo_Lote" que se encuentran duplicados, por tanto NO existe conformidad de los datos con la medida. El equipo de cartografía de la UAECD se encuentra realizando procesos de ajuste sobre el objeto geográfico con el fin de minimizar el número de inconsistencias reportado.	Se identificaron 33 números de "PTONRADICA" con alias "Numero_Radicacion" que se encuentran duplicados, por tanto NO existe conformidad de los datos con la medida. El equipo de cartografía de la UAECD se encuentra realizando procesos de ajuste sobre el objeto geográfico con el fin de minimizar el número de inconsistencias reportado.	No hay incumplimiento de la estructura establecida en el Catálogo de Objetos Geográficos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD, lo que garantiza total correspondencia entre las fuentes evaluadas.

**Evaluación de Calidad**
**Dominios Incluidos en este Formulario**

Elemento de la calidad		Tipo de método de evaluación	
Elemento	Iniciales Elemento	Tipo de método de evaluación	Definición
Elija una opción		Elija una opción	
Totalidad	T	Interno directo	Método de evaluación de la calidad de un conjunto de datos basado en la inspección de elementos dentro del conjunto de datos, donde todos los datos requeridos son internos del conjunto de datos que se evalúa.
Consistencia Lógica	CL	Externo directo	Método de evaluación de la calidad de un conjunto de datos basado en la inspección de elementos dentro del conjunto de datos, donde se requieren datos de referencia externos al conjunto de datos que se está evaluando.
Exactitud Posicional	EP	Elija una opción	
Exactitud Temporal	ET	Indirecto	Método de evaluación de la calidad de un conjunto de datos basado en conocimientos externos.
Exactitud Temática	ETA		
Usabilidad	U		
Subelemento de calidad		Conformidad	
Subelemento	Iniciales Subelemento	Elemento	Conformidad
Elija una opción		Elija una opción	
T - Comisión	C	Totalidad	Conforme
T - Omisión	O	Totalidad	No conforme
CL - Consistencia conceptual	CC	Consistencia Lógica	
CL - Consistencia de dominio	CD	Consistencia Lógica	
CL - Consistencia de formato	CF	Consistencia Lógica	
CL - Consistencia topológica	CT	Consistencia Lógica	
EP - Exactitud absoluta o externa	EA	Exactitud Posicional	
EP - Exactitud relativa o interna	ER	Exactitud Posicional	
EP - Exactitud de posición de celdas	EP	Exactitud Posicional	Tipo de documento
ET - Exactitud en la medición del tiempo	EMT	Exactitud Temporal	Tipo de documento
ET - Consistencia temporal	CT	Exactitud Temporal	Elija una opción
ET - Validez temporal	VT	Exactitud Temporal	Documento digital
ETA - Exactitud de Clasificación	EC	Exactitud Temática	Documento impreso
ETA - Exactitud de un atributo cualitativo	EACL	Exactitud Temática	
ETA - Exactitud de un atributo cuantitativo	EACN	Exactitud Temática	
U - Elemento de usabilidad	U	Usabilidad	
Nivel de alcance			
Tipo	Definición		
Elija una opción			
Atributo	La información se aplica al valor del atributo.		
Tipo de atributo	La información se aplica a la característica de un feature.		
Colección de Hardware	La información se aplica a la clase de hardware de la colección.		
Sesión de colección	La información se aplica a la sesión de recopilación.		
Conjunto de datos	La información se aplica al conjunto de datos.		
Serie	La información se aplica a la serie.		
Conjunto de datos no geográfico	La información se aplica a datos no geográficos.		
Grupo de dimensiones	La información se aplica a un grupo de dimensiones.		
Objeto / Entidad / Característica	La información se aplica a un objeto. En términos informáticos entidad o su traducción literal característica.		
Tipo de objeto / entidad / característica	La información se aplica a un tipo de objeto, tipo de entidad o tipo de característica.		
Tipo de propiedad	La información se aplica a un tipo de propiedad.		
Sesión de campo	La información se aplica a una sesión de campo.		
Software	La información se aplica a un programa de computadora o rutina.		
Servicio	La información se aplica a una capacidad que una entidad proveedora de servicios pone a disposición de una entidad usuaria.		

Modelo	La información se aplica a una copia o imitación de un objeto existente o hipotético.
Tile	La información se aplica a un mosaico, un subconjunto espacial de datos geográficos.
Metadatos	La información se aplica a los metadatos.
Iniciativa	La información se aplica a una iniciativa.
Muestra	La información se aplica a una muestra.
Documento	La información se aplica a un documento.
Repositorio	La información se aplica a un repositorio.
Agregado	La información se aplica a un recurso agregado.
Producto	Metadatos que describen una especificación de producto de datos ISO 19131.
Colección	La información se aplica a un conjunto no estructurado.
Cobertura	La información se aplica a una cobertura.
Aplicación	Recurso de información alojado en un conjunto específico de hardware v accesible a través de una red.

**Tipo de fecha**

Tipo	Definición
Elija una opción	
Creación	Identifica la fecha en que el recurso fue creado.
Publicación	Identifica la fecha en que el recurso fue publicado.
Revisión	Identifica la fecha en que el recurso fue examinado o mejorado.
Expiración	Identifica la fecha en que expira el recurso.
Última actualización	Identifica la fecha de la última actualización del recurso.
Última revisión	Identifica la fecha de la última revisión del recurso.
Siguiente actualización	Identifica la fecha de la próxima actualización del recurso.
No disponible	Identifica la fecha del recurso no está disponible.
Vigencia	Identifica la fecha desde que está vigente el recurso.
Adopción	Identifica la fecha en que fue adoptado el recurso.
Obsoleta	Identifica la fecha desde la que el recurso está en desuso .
Reemplazada	Identifica la fecha en que el rcuso fue reemplazado por otro recurso.
Comienzo de la validez	Identifica la fecha en la que el recurso se considera como válido.
Fin de la validez	Identifica la fecha desde la que el recurso no se considera como válido.
Lanzamiento	Identifica la fecha en que el recurso será liberado para el acceso público.
Distribución	Identifica la fecha en que el recurso fue distribuido.

**Medidas de Calidad**

Ítem	Nombre de elemento	Nombre de Subelemento	Nombre de la medida	Definición
1	Totalidad	Comisión	C - Exceso de ítems	Indica que un ítem está presente incorrectamente en los datos
2	Totalidad	Comisión	C - Número de ítems en exceso	Número de ítems dentro del conjunto de datos o muestra que no deberían haber sido presentados.
3	Totalidad	Comisión	C - Porcentaje de ítems en exceso	Número de ítems en exceso en el conjunto de datos o muestra en relación con el número de ítems que deberían estar presentes.
4	Totalidad	Comisión	C - Número de instancias de objeto geográfico duplicadas	Número total de duplicaciones exactas de instancias de objetos geográficos dentro del conjunto de datos.
5	Totalidad	Omisión	O - Ítems faltantes	Indica que un ítem específico de la muestra falta en los datos.
6	Totalidad	Omisión	O - Número de ítems faltantes	Conteo de todos los ítems que han debido estar en el conjunto de datos o muestra v han sido omitidos.
7	Totalidad	Omisión	O - Porcentaje de ítem faltantes	Número de ítems omitidos en el conjunto de datos o muestra en relación con el número de ítems que deberían estar presentes.
8	Consistencia Lógica	Consistencia conceptual	CC - Esquema conceptual no conforme	Indica que un ítem no es conforme con las reglas del esquema conceptual vigente.
9	Consistencia Lógica	Consistencia conceptual	CC - Esquema conceptual conforme	Indica que un ítem es conforme con las reglas del esquema conceptual vigente.
10	Consistencia Lógica	Consistencia conceptual	CC - Número de ítems no conformes con las reglas del esquema conceptual.	Conteo de todos los ítems en el conjunto de datos que no son conformes con las reglas del esquema conceptual.
11	Consistencia Lógica	Consistencia conceptual	CC - Número de superposiciones inválidas de superficies	Número de superposiciones erróneas dentro del conjunto de datos.
12	Consistencia Lógica	Consistencia conceptual	CC - Porcentaje de no conformidad con respecto a las reglas del esquema conceptual.	Número de ítems en el conjunto de datos que no son conformes con las reglas del esquema conceptual en relación con el número total de ítems en el conjunto de datos.
13	Consistencia Lógica	Consistencia conceptual	CC - Porcentaje de conformidad con respecto a las reglas del esquema conceptual.	Número de ítems en el conjunto de datos en conformidad con las reglas del esquema conceptual en relación con el número total de ítems en el conjunto de datos.
14	Consistencia Lógica	Consistencia de dominio	CD - No conformidad en valores de dominio	Indica si un ítem no es conforme con sus valores de dominio.
15	Consistencia Lógica	Consistencia de dominio	CD - Conformidad en valores de dominio	Indica si un ítem es conforme con sus valores de dominio.
16	Consistencia Lógica	Consistencia de dominio	CD - Número de ítems no conformes con sus valores de dominio	Conteo de todos los ítems en el conjunto de datos que no son conformes con sus valores de dominio.
17	Consistencia Lógica	Consistencia de dominio	CD - Porcentaje de conformidad en valores de dominio	Número de ítems en el conjunto de datos que son conformes con sus valores de dominio en relación con el total de número de ítems en el conjunto de datos.
18	Consistencia Lógica	Consistencia de dominio	CD - Porcentaje de no conformidad en valores de dominio	Número de ítems en el conjunto de datos que no son conformes con sus valores de dominio en relación con el total de número de ítems en el conjunto de datos.
119	Consistencia Lógica	Consistencia de formato	CF - Conflictos de estructura física	Indica que los ítems son almacenados en conflicto con la estructura física del conjunto de datos.
19	Consistencia Lógica	Consistencia de formato	CF - Número de conflictos de estructura física	Conteo de todos los ítems en el conjunto de datos que son almacenados en conflicto con la estructura física del conjunto de datos.

20	Consistencia Lógica	Consistencia de formato	CF - Porcentaje de conflictos de estructura física	Número de ítems en el conjunto de datos que son almacenados en conflicto con la estructura física del conjunto de datos dividido
21	Consistencia Lógica	Consistencia topológica	CT - Número de conexiones punto-curva defectuosas	Número de Conexiones punto-curva defectuosas en el conjunto de datos
22	Consistencia Lógica	Consistencia topológica	CT - Porcentaje de conexiones punto-curva defectuosas	Número de nodos de unión defectuosos en relación con el número muestra de conexiones de nodo de unión
23	Consistencia Lógica	Consistencia topológica	CT - Número de conexiones faltantes debido a subtrazos	Conteo de ítems en el conjunto de datos, fuera del parámetro de tolerancia, que no coinciden debido a los subtrazos
24	Consistencia Lógica	Consistencia topológica	CT - Número de conexiones faltantes debido a sobretrazos	Conteo de ítems en el conjunto de datos, fuera del parámetro de tolerancia, que no coinciden debido a los sobretrazos
25	Consistencia Lógica	Consistencia topológica	CT - Número de huecos topológicos no válidos	Conteo de todos los ítems en el conjunto de datos que son superficies de huecos topológicos no válidos
26	Consistencia Lógica	Consistencia topológica	CT - Número de errores de auto intersección no válidos	Conteo de todos los ítems en los datos que tienen intersecciones no válidas con ellos mismos
27	Consistencia Lógica	Consistencia topológica	CT - Número de errores de auto superposición no válidos	Conteo de todos los ítems en los datos que tienen auto superposiciones no válidos
28	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA- Valor medio de incertidumbre posicional (1D, 2D y 3D)	-
128	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA- Sesgo de posición (1D, 2D y 3D)	El sesgo de posición de un conjunto de posiciones donde la incertidumbre de posición es definida como la desviación entre la medida de posición y la que es considerada como la correspondiente posición verdadera.
29	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA- Valor medio de incertidumbre posicional excluyendo valores atípicos (2D)	Para un conjunto de puntos donde la distancia no exceda un umbral definido, el promedio aritmético de distancias entre la medida de posición y la que es considerada como la correspondiente posición verdadera.
30	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA - Número de incertidumbres posicionales por encima de un umbral dado.	Número de incertidumbres posicionales por encima de un umbral dado para un conjunto de posiciones.
31	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA - Porcentaje de incertidumbres posicionales por encima de un umbral dado.	Número de incertidumbres posicionales por encima de un umbral dado para un conjunto de posición en relación con el número total de posiciones medidas. Los errores son definidos como la distancia entre una medida de posición y la que es considerada como la correspondiente posición verdadera.
32	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA -Matriz de covarianza	Matriz simétrica cuadrada con las varianzas de las coordenadas de puntos sobre la diagonal principal y covarianza entre las coordenadas en las posiciones fuera de la diagonal.
33	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA - Error lineal probable	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero se encuentra con una probabilidad del 50%.
34	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA - Error lineal estándar	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero se encuentra con una probabilidad del 68,3%.
35	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA - Exactitud de mapa lineal al 90% del nivel de significancia	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero se encuentra con una probabilidad del 90%.
36	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA - Exactitud de mapa lineal al 95% del nivel de significancia	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero se encuentra con una probabilidad del 95%.
37	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA - Exactitud de mapa lineal al 99% del nivel de significancia	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero se encuentra con una probabilidad del 99%.
38	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA - Nivel cercano de certeza lineal	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero se encuentra con una probabilidad del 99,8%.
39	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA - Error cuadrático medio (root mean square error)	El valor verdadero de una observación Z es conocido como
40	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA - Error lineal absoluto al 90% del nivel de significancia de datos verticales sesgados (Alternativa 1)	Exactitud absoluta vertical de las coordenadas de los datos, expresada en términos de error lineal con una probabilidad del 90% dado que existe un sesgo.
41	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA - Error lineal absoluto al 90% del nivel de significancia de datos verticales sesgados (Alternativa 2)	Exactitud absoluta vertical de las coordenadas de los datos, expresada en términos de error lineal con una probabilidad del 90% dado que existe un sesgo.
42	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA - Desviación estándar circular	Radio que describe un círculo, en el que la ubicación verdadera del punto se sitúa con una probabilidad del 39,4 %.
43	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA - Error probable circular	Radio que describe un círculo, en el que la ubicación verdadera del punto se sitúa con una probabilidad del 50 %.
44	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA - Error circular al 90% de nivel de significancia	Radio que describe un círculo, en el que la ubicación verdadera del punto se sitúa con una probabilidad del 90 %.
45	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA - Error circular al 95% de nivel de significancia	Radio que describe un círculo, en el que la ubicación verdadera del punto se sitúa con una probabilidad del 95 %.
46	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA - Error circular cercano a valor verdadero	Radio que describe un círculo, en el que la ubicación verdadera del punto se sitúa con una probabilidad del 99,8 %.
47	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA - Error cuadrático medio de planimetría	Radio de un círculo alrededor del punto dado, en el cual el valor verdadero se sitúa con una probabilidad P.

48	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA - Error absoluto circular al 90% del nivel de significancia de datos sesgados (NATO)	Exactitud horizontal absoluta de las coordenadas de los datos, expresada en términos de error circular al 90% de probabilidad dado que están presentes datos sesgados.
49	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA - Error absoluto circular al 90% del nivel de significancia de datos sesgados	Exactitud horizontal absoluta de las coordenadas de los datos, expresada en términos de error circular al 90% de probabilidad dado que están presentes datos sesgados.
50	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA - Elipse de incertidumbre	Elipse de dos dimensiones con dos ejes principales que indican la dirección y magnitud de la incertidumbre más alta y más baja de un punto de dos dimensiones.
51	Exactitud Posicional	Exactitud absoluta o externa	EA - Elipse de confianza	Elipse de dos dimensiones con dos ejes principales que indican la dirección y magnitud de la incertidumbre más alta y más baja de un punto de dos dimensiones.
52	Exactitud Posicional	Exactitud relativa o interna	ER - Error vertical relativo	Evaluación de errores aleatorios de un objeto geográfico provisional y otro en el mismo conjunto de datos o en el mismo mapa.
53	Exactitud Posicional	Exactitud relativa o interna	ER - Error horizontal relativo	Evaluación de errores aleatorios en la posición horizontal de un objeto geográfico a otro en el mismo conjunto de datos o en el mismo mapa.
42	Exactitud Posicional	Exactitud de posición de celdas	EP - Desviación estándar circular	Radio que describe un círculo, en el que la ubicación verdadera del punto se sitúa con una probabilidad del 39,4 %.
43	Exactitud Posicional	Exactitud de posición de celdas	EP - Error probable circular	Radio que describe un círculo, en el que la ubicación verdadera del punto se sitúa con una probabilidad del 50 %.
44	Exactitud Posicional	Exactitud de posición de celdas	EP - Error circular al 90% de nivel de significancia	Radio que describe un círculo, en el que la ubicación verdadera del punto se sitúa con una probabilidad del 90 %.
45	Exactitud Posicional	Exactitud de posición de celdas	EP - Error circular al 95% de nivel de significancia	Radio que describe un círculo, en el que la ubicación verdadera del punto se sitúa con una probabilidad del 95 %.
46	Exactitud Posicional	Exactitud de posición de celdas	EP - Error circular cercano a valor verdadero	Radio que describe un círculo, en el que la ubicación verdadera del punto se sitúa con una probabilidad del 99,8 %.
47	Exactitud Posicional	Exactitud de posición de celdas	EP - Error cuadrático medio de planimetría	Radio de un círculo alrededor del punto dado, en el cual el valor verdadero se sitúa con una probabilidad P.
48	Exactitud Posicional	Exactitud de posición de celdas	EP - Error absoluto circular al 90% del nivel de significancia de datos sesgados (NATO)	Exactitud horizontal absoluta de las coordenadas de los datos, expresada en términos de error circular al 90% de probabilidad dado que están presentes datos sesgados.
49	Exactitud Posicional	Exactitud de posición de celdas	EP - Error absoluto circular al 90% del nivel de significancia de datos sesgados	Exactitud horizontal absoluta de las coordenadas de los datos, expresada en términos de error circular al 90% de probabilidad dado que están presentes datos sesgados.
50	Exactitud Posicional	Exactitud de posición de celdas	EP - Elipse de incertidumbre	Elipse de dos dimensiones con dos ejes principales que indican la dirección y magnitud de la incertidumbre más alta y más baja de un punto de dos dimensiones.
51	Exactitud Posicional	Exactitud de posición de celdas	EP - Elipse de confianza	Elipse de dos dimensiones con dos ejes principales que indican la dirección y magnitud de la incertidumbre más alta y más baja de un punto de dos dimensiones.
68	Exactitud Posicional	Exactitud de posición de celdas	EP - Incertidumbre de valor de un atributo al 68,3% del nivel de significancia.	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero para el atributo cuantitativo se encuentra con una probabilidad del 68,3%.
69	Exactitud Posicional	Exactitud de posición de celdas	EP - Incertidumbre de valor de un atributo al 50% del nivel de significancia.	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero para el atributo cuantitativo se encuentra con una probabilidad del 50%.
70	Exactitud Posicional	Exactitud de posición de celdas	EP - Incertidumbre de valor de un atributo al 90% del nivel de significancia	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero para el atributo cuantitativo se encuentra con una probabilidad del 90%.
71	Exactitud Posicional	Exactitud de posición de celdas	EP - Incertidumbre de valor de un atributo al 95% del nivel de significancia	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero para el atributo cuantitativo se encuentra con una probabilidad del 95%.
72	Exactitud Posicional	Exactitud de posición de celdas	EP - Incertidumbre de valor de un atributo al 99% del nivel de significancia	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero para el atributo cuantitativo se encuentra con una probabilidad del 99%.
73	Exactitud Posicional	Exactitud de posición de celdas	EP - Incertidumbre de valor de un atributo al 99,8% del nivel de significancia	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero para el atributo cuantitativo se encuentra con una probabilidad del 99,8%.
54	Exactitud Temporal	Exactitud en la medición del tiempo	EMT - Exactitud del tiempo al 68,3% del nivel de significancia	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero para la instancia de tiempo se encuentra con una probabilidad del 68,3 %.



55	Exactitud Temporal	Exactitud en la medición del tiempo	EMT - Exactitud del tiempo al 50% del nivel de significancia	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero para la instancia de tiempo se encuentra con una probabilidad del 50 %.
56	Exactitud Temporal	Exactitud en la medición del tiempo	EMT - Exactitud del tiempo al 90% del nivel de significancia	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero para la instancia de tiempo se encuentra con una probabilidad del 90 %.
57	Exactitud Temporal	Exactitud en la medición del tiempo	EMT - Exactitud del tiempo al 95% del nivel de significancia	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero para la instancia de tiempo se encuentra con una probabilidad del 95 %.
58	Exactitud Temporal	Exactitud en la medición del tiempo	EMT - Exactitud del tiempo al 99% del nivel de significancia	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero para la instancia de tiempo se encuentra con una probabilidad del 99 %.
59	Exactitud Temporal	Exactitud en la medición del tiempo	EMT - Exactitud del tiempo al 99.8% del nivel de significancia	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero para la instancia de tiempo se encuentra con una probabilidad del 99,8 %.
159	Exactitud Temporal	Consistencia Temporal	CT - Orden cronológico	Indica que un evento esta incorrectamente ordenado respecto al orden de los eventos
14	Exactitud Temporal	Validez temporal	VT - No conformidad en valores de dominio	Indica si un item no es conforme con sus valores de dominio
15	Exactitud Temporal	Validez temporal	VT - Conformidad en valores de dominio	Indica si un item es conforme con sus valores de dominio.
16	Exactitud Temporal	Validez temporal	VT - Número de items no conformes con sus valores de dominio	Conteo de todos los items en el conjunto de datos que no son conformes con sus valores de dominio.
17	Exactitud Temporal	Validez temporal	VT - Porcentaje de conformidad en valores de dominio	Número de items en el conjunto de datos que son conformes con sus valores de dominio en relación con el total de número de items en el conjunto de datos.
18	Exactitud Temporal	Validez temporal	VT -Porcentaje de no conformidad en valores de dominio	Número de items en el conjunto de datos que no son conformes con sus valores de dominio en relación con el total de número de items en el conjunto de datos.
60	Exactitud Temática	Exactitud de Clasificación	EC - Número de objetos geográficos incorrectamente clasificados	Número de objetos geográficos incorrectamente clasificados
61	Exactitud Temática	Exactitud de Clasificación	EC - Porcentaje de error de clasificación	Número de objetos geográficos incorrectamente clasificados relativo al número de objetos geográficos que deberían estar ahí.
62	Exactitud Temática	Exactitud de Clasificación	EC - Matriz de error de clasificación	Matriz que indica el número de items de clase (i) clasificados como clase (j)
63	Exactitud Temática	Exactitud de Clasificación	EC - Matriz de error relativo de clasificación	Matriz que indica el número de items de clase (i) clasificados como clase (j) dividido por el número de items de la clase (i)
64	Exactitud Temática	Exactitud de Clasificación	EC - Coeficiente Kappa	Coeficiente que cuantifica el grado de concordancia de asignaciones a clases mediante la eliminación de errores de clasificación
65	Exactitud Temática	Exactitud de un atributo cualitativo	EACL - Número de valores de atributo incorrectos	Número total de valores de atributo erróneos dentro de la parte relevante del conjunto de datos.
66	Exactitud Temática	Exactitud de un atributo cualitativo	EACL - Porcentaje de valores de atributo correctos	Número de valores de atributos correctos en relación con el número total de valores de atributos.
67	Exactitud Temática	Exactitud de un atributo cualitativo	EACL - Porcentaje de valores de atributo incorrectos	Número de valores de atributo donde el valor asignado es incorrecto en relación con el número total de valores de atributo.
68	Exactitud Temática	Exactitud de un atributo cuantitativo	EACN - Incertidumbre de valor de un atributo al 68,3% del nivel de significancia.	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero para el atributo cuantitativo se encuentra con una probabilidad del 68,3%.
69	Exactitud Temática	Exactitud de un atributo cuantitativo	EACN - Incertidumbre de valor de un atributo al 50% del nivel de significancia.	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero para el atributo cuantitativo se encuentra con una probabilidad del 50%.
70	Exactitud Temática	Exactitud de un atributo cuantitativo	EACN - Incertidumbre de valor de un atributo al 90% del nivel de significancia	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero para el atributo cuantitativo se encuentra con una probabilidad del 90%.
71	Exactitud Temática	Exactitud de un atributo cuantitativo	EACN - Incertidumbre de valor de un atributo al 95% del nivel de significancia	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero para el atributo cuantitativo se encuentra con una probabilidad del 95%.
72	Exactitud Temática	Exactitud de un atributo cuantitativo	EACN - Incertidumbre de valor de un atributo al 99% del nivel de significancia	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero para el atributo cuantitativo se encuentra con una probabilidad del 99%.

73	Exactitud Temática	Exactitud de un atributo cuantitativo	EACN - Incertidumbre de valor de un atributo al 99,8% del nivel de significancia	Longitud media del intervalo definido por un límite superior e inferior, en el que el valor verdadero para el atributo cuantitativo se encuentra con una probabilidad del 99,8%.
101	Usabilidad	Elemento de usabilidad	U - Revisión de la especificación técnica del producto	Indica que todos los requisitos referidos en la especificación técnica del producto han sido alcanzados.
102	Usabilidad	Elemento de usabilidad	U - Conteo de fallos en la revisión de la especificación técnica del producto	Número de requisitos de la especificación técnica del producto que no cumple el producto / conjunto de datos actual.
103	Usabilidad	Elemento de usabilidad	U - Conteo de aciertos en la revisión de la especificación técnica del producto	Número de requisitos de la especificación técnica del producto que cumple el producto / conjunto de datos actual.
104	Usabilidad	Elemento de usabilidad	U - Porcentaje de fallos en la revisión de la especificación técnica del producto	Número de requisitos de la especificación técnica del producto que no cumple el producto / conjunto de datos actual en relación con el número total de requisitos de la especificación técnica del producto.
105	Usabilidad	Elemento de usabilidad	U - Porcentaje de aciertos en la revisión de la especificación técnica del producto	Número de requisitos de la especificación técnica del producto que cumple el producto / conjunto de datos actual en relación con el número total de requisitos de la especificación técnica del producto.

<b>Evaluación de calidad</b>			
<b>Elemento de calidad : Consistencia lógica - Consistencia conceptual</b>			
<b>Resultado de conformidad: Esquema conceptual conforme (9)</b>			
<b>Alcance</b>		<b>Requerimiento de calidad de los datos.</b>	<b>Conformidad</b>
<b>Nivel de alcance</b>	<b>Nombre</b>		
Atributo	CC - Número de ítems no conformes con las reglas del esquema conceptual	Se realiza una consulta en todos los registros del atributo "PTOLOTE_ID" con alias "Codigo_Lote" del objeto "Predio Topográfico" en búsqueda de elementos duplicados.	No conforme
Atributo	CC - Número de ítems no conformes con las reglas del esquema conceptual	Se realiza una consulta en todos los registros del atributo "PTONRADICA" con alias "Numero_Radicacion" del objeto "Predio Topográfico" en búsqueda de elementos duplicados.	No conforme
Objeto / Entidad / Característica	CC - Esquema conceptual no conforme	El proceso consiste en verificar que la totalidad de los aspectos plasmados en la base de datos geográfica, esté conforme a lo que establece el Catálogo de Objetos Geográficos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. Implica la confrontación y correspondencia de la estructura en cuanto a los nombres, alias, definiciones, tipo de dato y dominios para el objeto "Predio Topográfico".	Conforme

**Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital**

Av. Carrera 30 No. 35 - 90  
 Código postal: 111311  
 Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2  
 Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
 Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)







**UAECD**  
Catastro Bogotá




**Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital**

Av. Carrera 30 No. 35 - 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso 2  
Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)



**Evaluación de calidad**

**Elemento de calidad : Consistencia lógica - Consistencia de dominio**

**Resultado de conformidad: Conformidad en valores de dominio (15)**

Alcance		Dominio de la especificación	Dominio del conjunto de datos	Conformidad
Nivel de alcance	Nombre			
Atributo	CD - Conformidad en valores de dominio	Determinación de los registros que cumplen con los posibles valores determinados para el atributo "PTOTSOLICI", a través de una inspección de la totalidad de los registros del objeto "Predio Topográfico" en la base de datos geográfica de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD.	Para este caso el atributo "PTOTSOLICI" con alias "Tipo_Solicitud", debe contener valores entre "ACTU", "INCO", "MODI", "REPO", "CORR".	Conforme

**Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital**

Av. Carrera 30 No. 35 - 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2  
Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)



Atributo	CD - Conformidad en valores de dominio	Determinación de los registros que cumplen con los posibles valores determinados para el atributo "PTOE_TRAMI", a través de una inspección de la totalidad de los registros del objeto "Predio Topográfico" en la base de datos geográfica de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD.	Para este caso el atributo "PTOE_TRAMI" con alias "Estado_Tramite", debe contener valores entre "1", "2", "3".	Conforme
----------	--	--	--	----------

**Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital**

Av. Carrera 30 No. 35 - 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2  
Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)



Evaluación de calidad

Elemento de calidad : Consistencia lógica - Consistencia de formato

Resultado de conformidad: Conflictos de estructura física (119)

Alcance		Requerimiento de calidad de los datos.	Conformidad
Nivel de alcance	Nombre		
Atributo	CF - Porcentaje de conflictos de estructura física	El proceso consiste en revisar sobre la tabla de atributos del objeto geográfico "Predio Topográfico", el atributo "PTOLOTE_ID" con alias "Codigo_Lote" . Este atributo, debe contener valores tipo texto de 12 dígitos.	Conforme

**Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital**

Av. Carrera 30 No. 35 - 90  
 Código postal: 111311  
 Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2  
 Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
 Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)





**Evaluación de calidad**

**Elemento de calidad : Consistencia lógica - Consistencia topológica**

**Resultado cuantitativo (medidas 21 a 27)**

Objeto 1	Objeto 2	Medida para evaluar la calidad de los datos.	Descripción	Número de elementos evaluados	Conteo de errores	% de error	Conformidad
Objeto / Entidad / Característica	Objeto / Entidad / Característica	CT - Número de errores de auto superposición no válidos	Se crea la topología para el objeto "Predio Topográfico" en la herramienta ArcGIS con la evaluación de la regla 'Must Not Overlap' que para los objetos tipo polígono examina que no presente sobreposición entre elementos, generando un reporte gráfico y numérico del número de los polígonos con este error. Se exceptúan de esta validación los registros que se encuentren ubicados dentro del Plan Zonal Norte.	1638	10	0.0061	No conforme

**Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital**

Av. Carrera 30 No. 35 - 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso 2  
Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)

